

Rolety ZEWNĘTRZNE

BRAMY | **OKNA** | DRZWI | OGRODZENIA

Roleta zewnętrzna **PROTECTA**

Rolety PROTECTA sprawiają, że najważniejsza przestrzeń dla Twojej rodziny jest nieustannie chroniona. Stąd ich nazwa pochodząca od „protect”, czyli „chronić”. Latem ochronią przed zbyt intensywnymi promieniami słońca, a zimą zatrzymają więcej ciepła w środku – dzięki temu oszczędzisz na klimatyzacji i ogrzewaniu. Ich odpowiednia konstrukcja dodatkowo wyciszy dźwięki dobiegające z zewnątrz i sprawi, że Twoja prywatna przestrzeń będzie prawdziwą oazą nawet w gęstej zabudowie. **Rolety PROTECTA** będą funkcjonalnym uzupełnieniem **okien PRIMO, DEVELO i FUTURO**.



Izolacja

Rolety PROTECTA chronią przed słońcem, chłodem, wiatrem i hałasem. Izolują wnętrze domu od wszystkiego, co może zakłócić spokój i bezpieczeństwo Twojej rodziny.



Inteligentne sterowanie

Dzięki funkcji smartCONNECTED możesz sterować automatycznymi roletami PROTECTA z poziomu smartfona. Jesteś w biurze, a chcesz zamknąć rolety, by ostre słońce nie przegrzało wnętrza? Zrób to zdalnie nie ruszając się z miejsca.



Nowoczesny design

Projekt rolet PROTECTA opiera się na ponadczasowej elegancji. Dzięki temu będą pasowały do każdego typu architektury. Najlepiej jednak będą wyglądały w zestawie z oknami, bramą i ogrodzeniem WIŚNIEWSKI

Rolety dla Twojego domu **PROTECTA**

Systemy rolet zewnętrznych WIŚNIEWSKI zostały dopasowane do różnych potrzeb i etapów budowy. Możesz wybierać spośród kilku typów rolet, kilkunastu wersji kolorystycznych i szerokiej oferty akcesoriów. Stwórz produkt, który wpisze się w wymarzony projekt domu i odpowie na wszystkie potrzeby Twojej rodziny.



Gwarancja spokoju

Typy rolet **PROTECTA**

Roleta **PROTECTA P**

System rolet podtynkowych przeznaczony jest przede wszystkim do nowo budowanych domów. Można z nich skorzystać również w przypadku wykonywania nowej izolacji budynku lub modernizacji istniejącej - pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian w obrębie nadproża.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancerz z profili aluminiowych
5. Listwa dolna
6. Prowadnice

Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu w budownictwie, gdzie konieczne jest odpowiednie przygotowanie nadproża.

- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- zatyczki listwy dolnej ze zderzakiem stałym
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- kłapa rewizyjna zabezpieczona nitami
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały / brąz
- kątownik tynkowy do zabudowy 15 mm



Roleta **PROTECTA A**

Protecta A to zewnętrzne rolety adaptacyjne. Są przeznaczone do budynków, w których zamontowano już okna oraz tych, gdzie z różnych względów nie można skorzystać z innych systemów roletowych. Odpowiednio dobrany kolor skrzynki sprawi, że będą pasowały do wybranych wcześniej okien.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancerz z profili aluminium
5. Listwa dolna
6. Prowadnice

Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu na istniejących oknach lub na elewacji.

- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- zatyczki listwy dolnej ze zderzakiem stałym
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- kłapa rewizyjna zabezpieczona nitami
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały / brąz



Typy rolet **PROTECTA**

Roleta **PROTECTA N**

System rolet nadstawnych ze skrzynką PVC jest rozwiązaniem stosowanym głównie w nowych domach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z niego w istniejących budynkach – np. przy wymianie stolarki. Skrzynkę tych rolet umieszcza się bezpośrednio nad oknem – nie jest więc widoczna z zewnątrz.




1. Skrzynka rolety
2. Rura nawojowa
3. Napęd rolety
4. Pancerz z profili aluminiowych
5. Listwa dolna
6. Prowadnice


Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu na istniejących oknach lub na elewacji.


- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- bufony listwy dolnej 30 mm, przy MKT 18 mm
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- możliwość podcięcia prowadnic pod kątem 5°
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały/brąz
- kotwy montażowe
- łącznik pokrywy bocznej do ramy okiennej



Skrzynka zaokrąglona z nawiewnikiem



Skrzynka prosta z nawiewnikiem



Roleta **PROTECTA S**


Rolety Protecta S to system rolet nadstawnych ze skrzynką styropianową, mogą być zastosowane zarówno w nowo budowanych obiektach, jak również przy modernizacji budynków istniejących, podczas wymiany stolarki okiennej. Skrzynka została wykonana z materiału charakteryzującego się bardzo dobrymi właściwościami termicznymi, podczas montażu jest ona umieszczana nad oknem.



Cechy charakterystyczne rolety

System podtynkowy dedykowany do montażu na istniejących oknach lub na elewacji.

- 6 sztuk lameli od góry jako lamele nieperforowane
- miękkie wieszaki stal/PVC z filcem
- listwa dolna o wysokości 51 mm
- bufony listwy dolnej 30 mm,
- prowadnice z uszczelką szczotkową
- możliwość podcięcia prowadnic pod kątem 5°
- przy sterowaniu elektrycznym ustawiona górna pozycja krańcowa
- gumowy dławik dla przewodu
- zwijacz linki w kolorze: biały/brąz
- kotwy montażowe
- łącznik pokrywy bocznej do ramy okiennej



Wyposażenie rolet zewnętrznych

Automatyka **PREMIUM** Somfy

Silnik kablowy z detekcją przeszkód
(Somfy Solus P&P VVF)

Silnik kablowy z mechanicznymi
krańcówkami (Somfy Solus 2PA)



Hybrydowy silnik kablowo-radiowy

Dwa rodzaje sterowania – przewodowe i radiowe, automatyczne wykrywanie kierunku obrotu oraz możliwość automatycznej lub stałej regulacji położenia krańcowych (Somfy RS100 io Hybrid)

Silnik radiowy io

Automatyczne wykrywanie kierunku obrotu oraz możliwość automatycznej lub stałej regulacji położenia krańcowych (Somfy RS100 io)

Silnik radiowy io z detekcją przeszkód
i automatycznymi krańcówkami (Somfy Oximo io)



Ysia 16 Patio io
– pilot umożliwiający zarządzanie 16 pojedynczymi produktami



Situio – pilot marki Somfy w technologii io



Amy 1 io
– kanałowy radiowy nadajnik ścienny

Automatyka **STANDARD** Aluprof

Silnik kablowy z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi, sterowane za pomocą przełącznika klawiszowego.

Silnik kablowy z przeciążeniem z wbudowanymi elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, sterowane za pomocą przełącznika klawiszowego.

Silnik radiowy z wbudowanym odbiornikiem

i mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi, sterowane za pomocą nadajników radiowych z serii DC.

Silnik radiowy z wbudowanym odbiornikiem i elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi, sterowane za pomocą nadajników radiowych z serii DC. Możliwość podpięcia przełącznika dzwinkowego.


Rodzaje **PANCERZY**



Pancerz perforowany



Pancerz nieperforowany



Pancerz bez perforacji zapewnia pełną izolację od wiatru i słońca. Natomiast wersja perforowana po rozszczelnieniu umożliwia wentylację pomieszczenia przy zasuniętej roletcie. Perforacje pozwalają dodatkowo na delikatne doświetlenie wnętrza domu.

Rodzaje pancerzy

Pancerz PA39 – max. pow. 6 m², max szer. – 3200 mm,
Pancerz PA43 – max. pow. 9 m², max szer. – 3300 mm.



Żyj wygodniej ze smartCONNECTED

Zarządzaj domem z produktami WIŚNIEWSKI automatycznie, gdziekolwiek jesteś.



TWOJE KORZYŚCI Z APLIKACJĄ

KOMPATYBILNOŚĆ

sterujesz bramą, drzwiami, roletami i nie tylko

BEZPIECZEŃSTWO

chronisz aplikację indywidualnym kodem dostępu

ASYSTENT GŁOSOWY

sterujesz urządzeniami domowymi za pomocą głosu po podłączeniu asystenta głosowego Google


ZDALNA KONTROLA

zarządzasz domem, sprawdzasz stan i automatyzujesz inteligentne urządzenia domowe z każdego miejsca

Rolety z inteligentnym sterowaniem smartCONNECTED to rolety, które można kontrolować zdalnie za pomocą smartfona lub tabletu. Dzięki temu można łatwo regulować dostęp światła i prywatność w pomieszczeniu, bez konieczności fizycznego dotknięcia rolet. Pobierz aplikację WIŚNIEWSKI Connected, która połączy wszystkie domowe urządzenia w jednym systemie inteligentnego sterowania. Jego częścią mogą stać się bramy, okna, drzwi i rolety WIŚNIEWSKI oraz wiele innych elementów domu korzystających z technologii io-homecontrol.

WIŚNIEWSKI Connected

Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania roletami WIŚNIEWSKI Connected uzyskujemy możliwość korzystania z funkcji automatycznego zamykania rolet po zmroku oraz otwierania ich o wschodzie słońca, zgodnie z danymi lokalizacyjnymi. Możliwość tworzenia indywidualnych harmonogramów i wyzwalania akcji o określonych porach dnia. Dodatkowo, nasze rozwiązania pozwalają na sterowanie grupami rolet, co umożliwia otwieranie lub zamykanie wszystkich rolet jednocześnie jednym gestem. Możliwość sterowania lokalnego za pomocą przycisków oraz zdalnego za pomocą aplikacji WIŚNIEWSKI.



TaHoma switch



Z TaHoma switch sterujesz urządzeniami w Twoim domu przy pomocy smartfona, tabletu lub komputera. Przejrzysta grafika i intuicyjny system sprawiają, iż jest to rozwiązanie dla każdego. Dodatkowo, natychmiastowa informacja zwrotna daje Ci poczucie pewności, że zadania zostały wykonane poprawnie i nie napotkały na żadną przeszkodę.




Kolorystyka

Oprócz typu rolet, możesz wybrać odpowiedni kolor, który będzie pasował do okien w Twoim domu. Rolety PROTECTA WIŚNIEWSKI mogą być wykonane w aż 22 wersjach kolorystycznych. Skorzystaj również z dodatkowych opcji wyposażenia i wykonania – by jeszcze bardziej dopasować je do swoich potrzeb.

Pancerze rolet



Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów przedstawionych na ilustracjach i fotografiach. Dokonując zakupu, zaleca się konsultację ze sprzedawcą. (1) UWAGA ! Kolory dostępne tylko w pancerzu Pa39. (2) Kolory dostępne tylko w pancerzu BP41R.





Design

Rolety WIŚNIEWSKI

Inspiracje







Wszystko do siebie pasuje. Czy może być lepiej?

Brama garażowa, okna, rolety, drzwi i ogrodzenie – dopasowane do siebie kolorem, wysoką jakością i maksymalnym komfortem. Komplet produktów od jednego producenta daje gwarancję ich trwałości, wzajemnej kompatybilności i dopasowania w najmniejszym nawet detalu.

Ciesz się z wysokiej jakości produktów, które tworzą **Twój dom**.




Zakupy online



Sprawdź ofertę w **sklep.wisniowski.pl**

Zainspiruj się



Zobacz nasze realizacje i zainspiruj się designem WIŚNIEWSKI

www.wisniowski.pl/dla-domu/inspiracje

Gdzie kupić?



Zeskanuj kod QR i **znajdź swój salon** WIŚNIEWSKI.

www.wisniowski.pl/gdzie-kupic

Łączy to, co najlepsze

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/26/PL

