

Herzlich willkommen in der Welt der Garagentore von WIŚNIOWSKI

Garagentore von WIŚNIOWSKI verbinden robuste Konstruktion mit zeitlosem Design und Ihre Sicherheit mit hohem Komfort. Entdecken Sie, wie innovative Technik das Leben leichter macht.

In der Welt der Garagentore von WIŚNIOWSKI finden Sie Lösungen für jedes Projekt. Unabhängig davon, was Sie benötigen, können Sie sich der hohen Qualität und der perfekten Anpassung an Ihre Bedürfnisse sicher sein.

WIŚNIOWSKI-Garagentore sind energieeffizient und schützen vor Wärmeverlusten. Sind Sie auf der Suche nach Produkten für die Thermomodernisierung? Unsere Tore sind die perfekte Wahl.

bis zu 5 Jahre **Garantie**





UniTherm

Garantie mind. 25 000 Zyklen

Standardmäßig Automatik vorbereitet für **Smart Home**

verzinkte Konstruktion (optional lackiert)


Paneel INNOVO 60 mm

Up=0,33 W/m²K

Doppelt gelagerte Rollen

Flexible Zwischenpaneel-**Abdeckungen**

Doppelte Bodendichtung



Klasse **Premium**



PRIME

Garantie mind. 25 000 Zyklen

Standardmäßig Automatik vorbereitet für Smart Home

Konstruktion verzinkt und pulverbeschichtet

Paneel INNOVO 60 mm

Up=0,33 W/m²K

Doppelt gelagerte Rollen

Flexible Zwischenpaneel-Abdeckungen

Zweikammer-Bodendichtung

Optische Schutzeinrichtungen und **Schutzsysteme** für mechanische Elemente








Klasse **Exklusiv**

PRIME





Einbruchschutz RC2



Hervorragende Wärmedämmung 0,33 W/m²K



Höchster Sicherheitsgrad



Mind. **25 000** Torzyklen



Hervorragende Designästhetik

Sicherheit

auf höchstem Niveau




Klasse **Exklusiv**

PRIME ist ein exklusives Sektionaltor der neuen Generation. Sein Design basiert auf der Idee: jedes kleinste Teil zählt. Dank unserer Liebe zum Detail erhalten Sie ein einzigartiges Produkt. Voller außergewöhnlicher Lösungen, einzigartiger Komponenten, unvergleichlich in Design und Technologie. Ihre Garage ist nicht mehr nur ein Abstellraum – sie ist ein Teil Ihres Hauses, den Sie mit einem Gragantor PRIME pflegen werden.



Energieeffizienz



Sicher und warm



Optische Schutzeinrichtungen



Schutzsysteme für mechanische Elemente



Zweiblättrige Dichtung in der Blende



Umfangsdichtung (zweiblättrig)



Zweikammer-Bodendichtung



Oberes Aluminiumprofil mit Dichtung

Einzigartig: PRIME Black Edition.


Eine Garage, die innen und außen schön ist?
PRIME Black Edition ist ein einzigartiges
Garagentor **mit einer schwarz lackierten Innenseite**,
die mit einer fast unbegrenzten Anzahl von
Farbvarianten auf der Außenseite kombiniert werden
kann. Das bedeutet absolute Freiheit bei
der Personalisierung.





Mehr Informationen über die PRIME-Tore finden Sie hier

UniTherm





Mind. **25 000** Torzyklen



Hervorragende Wärmedämmung 0,33 W/m²K



Sicherheitsgrad



Einbruchschutz RC2

Moderne Lösung

für die Garage



Klasse **Premium**

UniTherm ist ein Tor der PREMIUM-Klasse – entwickelt für anspruchsvolle energieeffiziente und passive Bauweise. Die warme Konstruktion der INNOVO-Paneele wird Ihnen helfen, Ihre Heizkosten zu reduzieren – das UniTherm ist über 20% wärmer als der Marktstandard! Für das UniTherm empfehlen wir einen Antrieb MOTO io, METRO Smart io oder SPARK – das perfekte Set für Ihr Zuhause!





Funktionalität und Sicherheit



Die doppelt gelagerten Rollen sorgen für einen ruhigen Lauf des Torblattes.



Flexible Dichtungen zwischen den Paneelen erhöhen die Dichtigkeit und verdecken die Scharniere.



Überlastungsschutz: Stößt das Tor auf ein Hindernis, stoppt es automatisch und fährt zurück.



Lichtschranken (optional) schützen vor unkontrollierter Torblattbewegung wenn sich ein Hindernis im Fahrbereich des Tores befindet.




Integrierte
Federbruchsicherung
- Sicherheitsgarantie.



Die sichere Form des Paneelsschützt vor dem
Fingereinklemmen.









Erfahren Sie mehr über die Tore UniTherm

UniPro





Hohe Wärmedämmung 0,48 W/m²K



Höchster Sicherheitsgrad



Höchster Sicherheitsgrad



Mind. **25 000** Torzyklen

Das Beste

im Standard



Klasse Standard

Das UniPro ist ein universelles Tor, das sich sowohl für Garagen im Baukörper als auch für freistehende Garagen eignet. Wählen Sie aus fünf verschiedenen Sickentypen, vier Strukturen, Verglasungen, hunderten von Farben, verschiedenen Konstruktionsarten und sogar 44 Folien. Dank seiner einfachen und bewährten Konstruktion ist es zuverlässig und leicht zu montieren, was Ihnen viel Zeit und Geld sparen wird.



Energieeffizienz



Qualität, der Sie vertrauen können



Zweiblättrige umlaufende Dichtung für eine effektive Verbesserung der Wärmedämmung.



Geräuscharme gelagerte Führungsrollen – sorgen für eine leise Bewegung des Flügels.



Integrierte Federbruchsicherung – Sicherheitsgarantie.



Seilbruchsicherung – Standard für Tore ab 9 m².



Überlastungsschutz
– wird ein Hindernis angetroffen, hält das Tor automatisch an.



Kippfunktion des oberen Paneels* – mit diesem Paket kann das oberste Paneel des Garagentores gekippt werden, ohne dass das Tor angehoben werden muss. *Zusatzoption

SCHLUPFTÜR BEIM UniPro

- es ist eine Option, die die Funktionalität Ihrer Garage erhöht und garantiert Komfort im täglichen Gebrauch. Die ästhetisch gestaltete Schlupftür ist eine funktionelle Lösung für eine Garage ohne Nebeneingang. So müssen Sie nicht das gesamte Tor öffnen, um ins Innere zu gelangen. Das bedeutet Energie- und Zeitersparnis.

PANEEL HORIZON

- bedeutet eine der interessantesten Optionen bei WIŚNIOWSKI-Garagentoren. Die schlanke und äußerst elegante Verglasung ist ein Designelement des Tores und beleuchtet gleichzeitig praktisch den Garageninnenraum. Diese dezente Ergänzung erhält ein neues Gesicht: in der Ausführung mit LED-Beleuchtung.





Erfahren Sie mehr über die Tore UniPro

RenoSystem SNP und SSt

maßgeschneiderte Renovierung

Unser Ziel ist es, die Garagen noch moderner, energieeffizienter und komfortabler zu machen. Dank des Renovierungssystems können moderne Sektionaltore von WIŚNIOWSKI in bestehende Garagenöffnungen montiert werden - auch bei komplizierten Einbaubedingungen - ohne Sturz oder Seitenräume.



Renovierung

ohne Einschränkungen.

- Sonderkonstruktion f
 ür den Einbau bei fehlendem Sturz oder Seitenraum
- · Abdeckungen von Paneelen zum Ausgleich von Wandflächen
- Breite Palette an Lösungen für unterschiedliche Montageherausforderungen
- · Passende Montagemöglichkeiten mit Blende vor, hinter oder in der Öffnung





Abdeckungen in der gleichen Farbe wie das Torblatt - für ein besseres optisches Erscheinungsbild.



Mehr Details zu Renovierungslösungen

Montage hinter der Öffnung -Abdeckung hinter der Öffnung



Montage in der Öffnung -Abdeckung in der Öffnung





Montage in der Öffnung -Abdeckung vor der Öffnung





UniPro SNP 2.0

Ideale Lösung für die Renovierung

Sektionaltor UniPro SNP 2.0 ist für Gebäude mit niedrigem Sturz konzipiert, in denen der Platz unter der Decke nicht ausreicht, sowie für Garagen mit engen Seitenräumen, die den Einbau von Standardlösungen nicht zulassen.

Zuverlässige Konstruktion

und Steuerung

- Das Produkt ist in einer manuellen oder automatischen Version mit Antrieb METRO Smart io, MOTO io oder SPARK.
- Die Sturzhöhe von UniPro SNP 2.0 sollte betragen: mindestens 90 mm (manuelle Version)/ 100 mm (automatische Version mit Antrieb MOTO/METRO) / 120 mm (mit Antrieb SPARK). Das Produkt ist ideal für freistehende, Hinterhof-, Renovierungs- und neue Garagen.
- Ein spezielles Set von Winkeln ermöglicht den Einbau des Tores auch in engen Seitenräumen mit Blenden in der Öffnung und verleiht ihm von außen ein ästhetisches Aussehen.
- UniPro SNP 2.0 ist standardmäßig mit Abdeckungen ausgestattet, die immer in der Farbe des Torblattes lackiert sind.





Suchen Sie ein Tor, das jahrelang hält? Dann ist es eine gute Wahl, weil eine der wichtigsten Komponenten des Tores UniPro – das Zugfedersystem – für 20 000 Öffnungs– und Schließzyklen ausgelegt ist. Geht man von vier Zyklen pro Tag aus, bedeutet das **bis zu 14 Jahre störungsfreien Betrieb**.

Seitliche Dichtung + Abdeckung in der Torfarbe für noch bessere Abdichtung und perfekte Optik.



Die Führungsschienen sind mit der Zarge verschraubt und können vor Ort eingestellt werden.



Universelle Montagemethode mit der Möglichkeit, Abdeckungen in der Öffnung zu befestigen.



Pfeil auf der Höhe von 950 mm für eine ideale Montage der Konstruktion.



Doppelte Befestigungslöcher erleichtern die Wandmontage.



Gelagerte Führungsrollensorgen für
die richtige
Torbewegung.



Automatik

Perfektion in Bewegung

Automatische Garagentore sind die funktionellste Lösung für Ihr Zuhause. Ein hochwertiger Antrieb verbessert den Komfort in der Garage, erhöht die Sicherheit und ermöglicht die Fernsteuerung von fast überall auf der Welt.

Die wichtigsten Arbeiten an Ihrem motorisierten Garagentor sollten Sie nur vertrauenswürdigen Fachleuten überlassen, deren Fachwissen Ihnen über Jahre hinweg Sicherheit garantiert.



Vergleichen und wählen Sie

Ihren Garagentorantrieb

METRO Smart io

- Einfache Programmierung
- Vier-Kanal-Sender PULSAR io
- Wandsender 3CH
- · Funkweg io
- Codetastatur KEYPAD 2
- Signallampe
- · Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine mechanische Verriegelung des Laufwerks montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Es kann eine zusätzliche Beleuchtung angeschlossen werden
- Schiene mit Kette oder Zahnriemen
- Smart Home drahtloses System
- Garantie 5 Jahre

MOTO io

- Einfache Programmierung
- Zwei-Kanal-Sender PULSAR io
- Wandsender 3CH
- · Funkweg io
- Codetastatur KEYPAD 2
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine mechanische Verriegelung des Laufwerks montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Schiene mit Kette oder Zahnriemen
- Smart Home drahtloses System
- Garantie 5 Jahre

SPARK

- Einfache und schnelle Programmierung
- Vier-Kanal-Sender DART
- Wandsender 2CH
- Funkweg WIŚNIOWSKI 868
- Codetastatur ENTRACode+
- Signallampe
- Amperometrische Hinderniserkennung
- Es können Lichtschranken angeschlossen werden
- Es kann eine elektromagnetische Motorverriegelung montiert werden
- Es kann eine Batterie für die Notstromversorgung angeschlossen werden
- Es kann eine zusätzliche Beleuchtung angeschlossen werden
- Geteilte Schiene mit fester Kette
- Smart Home drahtloses System
- Garantie 5 Jahre





METRO Smart io

Es ist ein kompletter Antrieb: voll von modernen Lösungen, die Ihren Alltag so sicher und komfortabel wie möglich machen. METRO Smart io vereint das Beste – ohne Kompromisse oder Einschränkungen.

Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Marke WIŚNIOWSKI und Somfy, dem Weltmarktführer für Automatik und intelligente Steuerungssysteme.







MOTO io

Der Antrieb MOTO io – das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen WIŚNIOWSKI und Somfy – vereint die wichtigsten Vorteile eines sicheren, funktionellen und zuverlässigen Antriebs. Er bietet Ihnen standardmäßig die wichtigsten Funktionen, die Sie dank des Zubehörangebots erweitern können.





SPARK

Dies ist ein weiterer moderner Vorschlag im Angebot der Garagentor-Automatisierung. SPARK vereint alle Eigenschaften eines modernen Garagentorantriebs - von der einfachen Programmierung bis zur Möglichkeit der Steuerung über die App WIŚNIOWSKI Connected. Dieser Antrieb bietet eine Reihe von Steuerungs- und Sicherheitslösungen und ermöglicht eine optimale Gestaltung einer funktionalen und praktischen Garage.


WIŚNIOWSKI 868 MHz

Mit smartCONNECTED komfortabler leben

TaHoma switch - richtige Lösung für Sie, wenn:

- Sie möchten die Steuerung der Geräte im Haus zentralisieren,
- Sie haben ein Sektionaltor oder Schwingtor mit dem Antrieb MOTO io oder METRO Smart io,
- Sie planen, weitere intelligente Geräte einzusetzen.





WIŚNIOWSKI Connected - richtige Lösung für Sie, wenn:

- Sie möchten Ihr Garagentor über Wi-Fi steuern,
- Sie haben ein Sektionaltor oder Schwingtor mit Antrieb SPARK,
- Sie planen, weitere intelligente Geräte einzusetzen.

LED-Beleuchtung in der Torkonstruktion.

Heller und funktionaler

Sorgen Sie für eine starke, energiesparende Beleuchtung in Ihrer Garage dank moderner LED-Beleuchtung, die direkt an der Torkonstruktion montiert werden: unter den Führungsschienen und dem Verbindungsteil der Führungsschienen. Stilvolle, schwarze Aluminiumprofile passen perfekt zu jedem Tor - sowohl zu neuen als auch zu bereits bestehenden!

Bei Toren mit den Antrieben METRO Smart io und SPARK schaltet sich das Licht automatisch zusammen mit dem Antrieb ein. Beim METRO Smart io können Sie es jedoch auch aus der Ferne über den Sender oder die App TaHoma steuern.



Funktion zur Belüftung der Garage

Eine praktische Funktion, mit der Sie Ihre Garage lüften können, ohne das gesamte Tor zu öffnen. Das Innere des Gebäudes ist vollständig geschützt, da nur das obere Paneel gekippt wird.



Zubehör für die Antriebe METRO Smart io und MOTO io



Codetastatur KEYPAD 2

Ermöglicht die Steuerung von Antrieben mit io-homecontrol-Technologie. Die 2-Kanal-Codetastatur ermöglicht die Steuerung von Antrieben und Funkempfängern.



Mechanische Verriegelung des Wagens Verhindert das Öffnen des Tores von

außen durch Unbefugte, z.B. durch Aufhebeln. Erhöht die Sicherheit der Garage und des gesamten Hauses.



Wandsender 3CH

Der 3-Kanal-Sender ermöglicht die Steuerung von Antrieben und Funkempfängern. Anwendungsbeispiel:

- vollständiges Öffnen/Schließen des Tores,
- •• LED-Beleuchtung unter den Führungsschienen und/oder unter den Verbindungsteil der Führungsschienen.
- ••• Kippfunktion des obersten Paneels. Die Funkkommunikation ermöglicht die Montage an beliebiger Stelle und erfordert keine Verkabelung.



Externer Funkempfänger io

Ermöglicht die Steuerung von Antrieben mit dem Pulsar-Sender. Es handelt sich um ein Zweikanalgerät, mit dem 16 Sender programmiert werden können.



Lichtschranken

schützen vor unkontrollierter Bewegung des Torflügels, wenn sich ein Hindernis im Durchfahrtsbereich befindet.



Notstromversorgung

Bei Stromausfall ermöglicht es die Ausführung mehrerer Arbeitszyklen, zum Beispiel um ein Fahrzeug in die Garage hinein- oder herauszufahren.

Zubehör für die Antriebe SPARK



Fernbedienung DART / DART VIBE
Steuern Sie mehrere Antriebe
gleichzeitig mit nur einem Sender! Der
DART Vibe signalisiert den Empfang
des Signals durch Vibrationsfunktion –
Sicherheit und Komfort jederzeit.



Lichtschranken 180
Sie verhindern die unkontrollierte
Bewegung des Torflügels, wenn sich ein
Hindernis im Durchfahrtsbereich befindet.



Wandsender 2CH

Zweikanal-Sender zur Funksteuerung des Antriebs. Eine LED-Diode informiert über die Position des Tores – so wissen Sie immer, ob es geöffnet oder geschlossen ist.



Zargen-Lichtschranken

Nur zwei Kabel (beliebige Polung) und fertig! Bausatz für die Selbstmontage, inklusive Kabel. Montage

in vertikalen Zargen – diskreter und wirksamer Schutz vor Einklemmen. Reichweite 8 m.



Funkempfänger WIŚNIOWSKI 868

Ermöglicht die Steuerung verschiedener Antriebe mit den Sendern DART, DART Vibe und dem 2-Kanal-Wandsender.

Zweikanalig, arbeitet mit einer Frequenz von 868 MHz - unterstützt bis zu 40 Sender.

Eine Lösung, die die Installation und Erweiterung des Steuerungssystems ohne Bohren in die Wand er-

möglicht. Dies ist eine ideale Lösung vor allem für Modernisierungen oder Renovierungen.



LOCK - Motorverriegelung

Elektromagnetische Antriebsverriegelung in jeder Torposition. Hält einem Druck von bis zu 300 kg stand – wirksamer Schutz gegen gewaltsames Öffnen. Die ideale Ergänzung für Ihr Sicherheitssystem.



Codetastatur ENTRAcode+

Beleuchtete, kabellose Aufputz-Tastatur – Komfort und Sicherheit in moderner Form.

Mit einem individuellen Zugangscode lässt sich das Tor ohne Schlüssel oder Fernbedienung öffnen.

Keine Verkabelung = schnelle und einfache Montage.



Befestigungsclip für den Sender

Praktischer Halter zur Montage der Sender DART und DART Vibe an der Sonnenblende im Auto. Komfort und schneller Zugriff während der Fahrt.



Output - Signalplatine

Zusätzliche Platine mit Signalausgang. Information über die Position des Tores: Tor geschlossen (NO)/Tor nicht geschlossen (NC). Anschlussmöglichkeit an kabelgebundene Smart-Home-Systeme.

Zusatzausstattung



RELAY - zusätzliches Relais

Zusätzliches Relais mit NC/NO-Ausgang, das z. B. das Einschalten der Beleuchtung in der Garage und der Außenbeleuchtung oder die Information über die Position des Tores ermöglicht: Tor geschlossen (NO)/Tor nicht geschlossen (NC). Anschlussmöglichkeit an kabelgebundene Smart-Home-Systeme.





CONEX - Ausgangsplatine

Zusätzliche Platine mit Signal- und Impulseingängen, deren Eingänge für das Öffnen und Schließen definiert wurden. Anschlussmöglichkeit an kabelgebundene Smart-Home-Systeme.

Schwingtore

Ein bewährter Klassiker.









Mehr über die Schwingtore

Einfache Konstruktion

und zuverlässiger Betrieb

Schwingtore sind eine beliebte und zuverlässige Lösung, die für ihre einfache Konstruktion und Benutzerfreundlichkeit geschätzt werden. Sie sind in isolierten und nicht isolierten Varianten erhältlich und bieten eine breite Auswahl an Modelle und Farben, die eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglichen.



Flügeltore

Qualität zum guten Preis.



Beispielmodelle für Drehflügeltore



Vertikal schmale Sicken (N)



Modell 1 - Horizontal schmale Sicken (N)



Modell 7 - schräg "SA"



Modell H - Horizontal glatt (G)



Modell 8 Horizontal schmale Sicken (N) Jalousie



Lüftungsgittern

Einfach bewährt,

einfach gut

Flügeltore (ein- oder zweiflügelige) sind die preiswertesten Optionen für Garagenabschlüsse. Die Verwendung von einfachen und bewährten Lösungen ist die Garantie für einen niedrigen Preis und einen zuverlässigen Betrieb.

- Rahmenelemente aus verzinkten Stahlprofilen.
- Hohe Stabilität durch geschraubte Verbindungen.
- Robuste Flügelfüllungen aus hochwertigem verzinktem Stahlblech T10.
- Aushebelschutz dank zuverlässiger Scharniersicherung.
- Öffnungsbegrenzer, der verhindert, dass der Flügel zu weit geöffnet werden kann
- Füß zur Verhinderung eines unkontrollierten Schließens.
- Selbstschließender Riegel für einfaches Verschließen.
- Verschiedene Modelle, Farben und Designs stehen zur Auswahl.
- Die Füllung ist in einer vertikalen, horizontalen oder schrägen Ausführung erhältlich.
- Optional erhältlich mit thermischer Trennung.



Preisgünstige Lösung



Ideal für freistehende In den beliebtesten Garagen Farben



Mehr über die Flügeltore



Zubehör und Farben

für Sektionaltore

4 Strukturen. Ein Detail, das das Tordesign unterstreicht.









Woodgrain

Smoothgrain

Sandgrain

Silkline

5 verschiedene Sicken. Klassisch oder modern? Wählen Sie den Stil, der zu Ihnen passt.









K - Kassettensicken

Beispiele für Applikationen und Ausführungsmöglichkeiten. Personalisieren Sie Ihr Tor mit den Möglichkeiten aus unserem Sortiment.

















Verfügbare Farben



Alle Sektionaltor-Paneele mit Struktur Woodgrain und Silkline sind in den Farben der RAL-Palette erhältlich.



Home Inclusive.

Ein System für Harmonie






Lassen Sie sich inspirieren,

und lassen Sie Ihre Träume wahr werden!





















Aluminium-Nebentüren. Aluminium-Paneeltüren bieten die Möglichkeit einer perfekten Kombination mit Garagentoren. Ihre Füllung ist die für das Sektionaltorblatt verwendetes Paneel.







Extended Care

5

bis zu 5 Jahre Garantie

Die Garantie EXTENDED CARE ist eine auf dem Markt einzigartige Möglichkeit, die Garantie für ein automatisches Sektionaltor zu verlängern, das mit einem Antrieb METRO Smart io, MOTO io oder SPARK- vorkonfiguriert ist.







Verkaufsstellen



Scannen Sie den QR-Code und finden Sie Ihre Verkaufsstelle!

www.wisniowski.com/de/haendlersuche

Perfektion bis ins Detail

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polen





Die im Prospekt vorgestellten Produkte sind oft mit Sonderausstattungen versehen und stimmen nicht immer mit der Standardausführung überein • Der Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar • Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen • HINWEIS: Die im Prospekt dargestellten Farben und Glasfarben sind nur als Anschauungsmaterial zu betrachten • Alle Rechte vorbehalten • Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. . S.K.A. vervielfältigt oder verwendet werden • 11/25/DE





