

 WIŚNIOWSKI

**Residenziali**  
RECINZIONI






Informazioni generali	<b>04/</b>
Benvenuto nel mondo delle recinzioni	<b>06/</b>
Sistema DUPLEX	<b>08/</b>
Modularità	<b>10/</b>
Tipi di cancelli d'ingresso	<b>12/</b>
MultiBox - deposito pacchi automatico	<b>14/</b>
Collezioni di recinzioni	<b>16/</b>
Recinzioni a pannelli e grigliate	<b>44/</b>
Sistemi gabionati	<b>47/</b>
Colori e strutture	<b>48/</b>
Home Inclusive	<b>52/</b>
Automazione	<b>54/</b>
smartCONNECTED	<b>56/</b>
Ispirazioni	<b>58/</b>
Dati tecnici	<b>80/</b>

# WIŚNIEWSKI. **Venite a conoscerci**

Scopri come combiniamo il meglio per te e la tua casa. Da oltre 35 anni progettiamo prodotti che soddisfano i più alti standard di funzionalità, definendo tendenze nel design. Combiniamo sicurezza con comfort, design eccellente con passione per la tecnologia e un'ampia produzione con attenzione ai dettagli.

Sappiamo di cosa ha bisogno una casa moderna e quali sfide devono affrontare i suoi abitanti, perché i nostri prodotti sono presenti in milioni di case. Attualmente, produciamo migliaia di portoni, finestre, porte e recinzioni ogni giorno su una superficie di 270.000 m<sup>2</sup>. Allo stesso tempo, sappiamo soddisfare le aspettative individuali e supportarti nel processo di costruzione o ristrutturazione. Dalle finestre e tapparelle, passando per i portoni da garage e le porte, fino alle recinzioni.

Scopri il marchio WIŚNIEWSKI e i prodotti a cui si affidano milioni di clienti in oltre 35 paesi. Entra in un mondo di comfort e sicurezza, dove combiniamo il meglio di ogni cosa.





**WIŚNIEWSKI.** Cancelli, finestre, porte, recinzioni.

# Benvenuto nel mondo delle recinzioni WIŚNIOWSKI

I sistemi di recinzione WIŚNIOWSKI sono una soluzione completa per la tua casa. Troverai design da sogno, accessori funzionali, colori durevoli, i migliori materiali e, soprattutto, una modularità completa.

Perché è così importante? Le recinzioni WIŚNIOWSKI includono cancelli d'ingresso, cancelli pedonali, segmenti, pali e pannelli grigliati. Usa tutti questi elementi per creare un progetto completo per la tua casa.

Scopri le possibilità dei sistemi di recinzione WIŚNIOWSKI. Investi in una soluzione che durerà decenni.



Paolo



Cannelletto



Segmento

10  
ANNI

**Garanzia antiruggine  
di 10 anni**

CE

Certificazione CE  
- sicurezza



Piena **modularità**




Cancello scorrevole



Azionamento nel palo

MODERN AW.AL.103



Adatti a cancelli,  
finestre e porte



Realizzati in acciaio  
o alluminio




Soluzioni per la  
sicurezza

# Doppia protezione

## - Sistema Duplex

L'acciaio come materiale grezzo nell'edilizia è uno dei principali materiali da costruzione. Noi sfruttiamo le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dell'acciaio di alta qualità per ottenere componenti di recinzioni ad alta stabilità e resistenza.


La produzione dei sistemi di recinzione WIŚNIOWSKI si basa sui migliori materiali e sulle linee tecnologiche più moderne. Per la progettazione utilizziamo il metodo degli elementi finiti (FEM), che ci permette di conoscere il funzionamento del prodotto in diverse condizioni. Per garantire la massima qualità delle saldature, utilizziamo le tecniche di saldatura più innovative, ottenendo ripetibilità nella produzione dei prodotti.



### Certificati

#### Cosa significa per te?

La sicurezza inizia già nella fase di produzione. La garanzia che il tuo prodotto è realizzato con i migliori materiali è la tranquillità quotidiana nel pensare alla tua casa.



10  
ANNI

**Garanzia**  
anticorrosione



Eccezionale  
**durata**

## Anticorrosione



elemento in acciaio

strato di zinco  
(galvanizzazione a caldo)

passivazione senza cromo

vernice poliester  
(verniciatura a polvere)



Sistema  
**Duplex**

Le recinzioni WIŚNIOWSKI sono realizzate con il materiale più resistente: l'acciaio, e protette dalla corrosione tramite galvanizzazione a caldo e verniciatura a polvere nel sistema DUPLEX. Controlliamo ogni fase del processo e garantiamo la massima qualità disponibile. Lo confermiamo con una garanzia anticorrosione di dieci anni sugli elementi in acciaio delle recinzioni.

# Modularità

- configurazione ben studiata



MODERN AW.10.104

I sistemi di recinzione WIŚNIEWSKI offrono funzionalità, sicurezza, design unico e durata nel tempo. Puoi scegliere tra otto collezioni di design differenti, che facilitano l'adattamento delle recinzioni all'ambiente progettato in qualsiasi stile.



Cancello d'ingresso



Ringhiera



Piena  
**Modularità**

Tutti gli elementi fanno parte di un sistema modulare che può essere combinato in qualsiasi modo, a seconda delle preferenze o del terreno. Il Sistema include: cancelli a due ante e scorrevoli, cancelletti, segmenti e pali. Puoi anche equipaggiare la tua recinzione con il palo multifunzionale MultiBox, dotato di una cassetta postale integrata e dei sistemi elettronici di controllo accessi. I componenti perfettamente selezionati garantiscono un montaggio facile e veloce, e soprattutto coerenza nelle linee dell'intero progetto.



MultiBox e cancelletto di recinzione



Segmento di recinzione

# Tipi di cancelli d'ingresso



CLASSIC AW.10.16

In base allo stato della tua proprietà e dei tuoi desideri puoi tranquillamente scegliere fra il tradizionale cancello a due ante, il comodo cancello scorrevole o l'efficiente cancello a libro. La struttura durevole e il funzionamento affidabile dei cancelli d'ingresso WIŚNIOWSKI vi garantiranno sicurezza e protezione per anni.

## Cancelli scorrevoli

**Per quali proprietà?** Il cancello scorrevole richiede più spazio sui lati dell'ingresso, quindi sarà ideale per terreni con una larga facciata..



## Cancelli a battente

**Per quali proprietà?** Non necessitano di spazio sui lati del terreno, ma occuperanno più spazio tra l'ingresso e il garage. Li consigliamo per i viali stretti ma relativamente lunghi.



## Cancelli a libro

**Per quali proprietà?** Combinano i vantaggi dei cancelli scorrevoli e a battente. Grazie alla loro costruzione occupano poco spazio. Sono ideali per vialetti stretti e corti.



## Cancelli su ruote

**Per quali proprietà?** Non richiede spazio davanti e dietro il vialetto e, grazie all'eliminazione della „coda”, non ne richiede molto nemmeno ai lati. Ideale per le proprietà più piccole e per chi ama le soluzioni atipiche.



# MultiBox – Il tuo distributore automatico di pacchi



MultiBox si integra perfettamente con tutti i modelli disponibili nell'offerta di recinzioni WIŚNIEWSKI.

Inoltre, la possibilità di realizzare un'applicazione, ad esempio sotto forma di numero civico, elemento decorativo o iniziali, consente di personalizzarlo, mentre la discreta illuminazione a LED ne garantisce il comfort d'uso.



Si adatta **a tutti i modelli di recinzione**



Standard **con citofono**



Dimensioni **comuni dei pacchi**



**Funzionalità e comfort**

Tutti gli elementi fanno parte di un sistema modulare, che può essere liberamente combinato in base alle preferenze e al terreno. Il sistema include: cancelli a battente, a libro e scorrevoli, cancelletti, segmenti, pannelli e pali. Puoi anche equipaggiare la tua recinzione con il palo multifunzionale MultiBox, dotato di una cassetta postale integrata e dei sistemi elettronici di controllo accessi. I componenti perfettamente selezionati garantiscono un montaggio facile e veloce, e soprattutto coerenza nelle linee dell'intero progetto.



**MultiBox**



Controllo tramite **smartphone**

### Varianti di realizzazione del palo MultiBox

Il MultiBox è disponibile in versione con 1, 2 o 3 buca per lettere, con accesso indipendente dal lato della proprietà e con illuminazione LED. Inoltre, è stata introdotta una versione con una buca sicura per pacchi postali integrata con la buca per lettere.



Scopri di più sui dettagli del MultiBox





# Collezioni di recinzioni

INFINITY	<b>18/</b>
HOME INCLUSIVE	<b>20/</b>
MODERN	<b>24/</b>
CLASSIC	<b>30/</b>
LUX	<b>34/</b>
STYLE	<b>40/</b>

# INFINITY

Un design ispirato alle recinzioni a palizzata: linee leggere che separano chiaramente il tuo spazio privato. La tua recinzione INFINITY, grazie alla sua costruzione speciale, può essere estesa all'infinito – senza pali di montaggio. Hai anche la possibilità di installare la recinzione al muro. Adattala alla tua casa!



INFINITY AW.10.230



**Garanzia anticorrosione di 10 anni**



**Struttura saldata doppia**



**Possibilità di rinforzo con connettore**



**Ampie possibilità di disposizione**



**Ultima tendenza**

# Eccezionalità senza limiti



Adatta il **grado di trasparenza**


- 4 modelli
- Linea continua di segmenti senza pali di recinzione. Possibilità di installazione su muro in cemento o sotto il livello del terreno.
- La collezione INFINITY è composta da segmenti di recinzione. Scegli il cancello d'ingresso e il cancelletto. Scopri come combinarli in un unico sistema di recinzione.



Certificato CE - **sicurezza**

**Alluminio**

INFINITY AW.10.141 (spazio libero 50 mm), realizzazione: 50x80 / HOME INCLUSIVE AW.AL.203 (lamiera piena)



**ACCIAIO**

INFINITY AW.10.132 spazio libero 60 mm), realizzazione: 40x60 / CLASSIC AW.10.76 (con spazio libero del riempimento adattato al modello AW 10.132)



**ACCIAIO**

INFINITY AW.10.131 (spazio libero 50 mm), realizzazione: 40x60 / HOME INCLUSIVE AW.10.200 (pannello 500 mm)



**ACCIAIO**

INFINITY AW.10.130 (spazio libero 40 mm), realizzazione: 40x60 / MODERN AW.10.111 (lamiera piena)



# HOME INCLUSIVE

La collezione progettata per creare un insieme coerente dal punto di vista stilistico e funzionale con i portoni da garage, le finestre e le porte WIŚNIEWSKI. Cerchi armonia totale, ti piace la modernità e la privacy?  
Scegli HOME INCLUSIVE!



HOME INCLUSIVE AW.10.200



**Garanzia anticorrosione di 10 anni**



**Modelli disponibili in acciaio e alluminio**



**Personalizzazione delle lamelle e applicazioni decorative**



**Modelli pieni - alta privacy**



**Design tipo „persiana”**

# Evidenzia il tuo spazio



Design moderno

- 9 modelli
- Perfetto quando desideri aumentare la privacy della tua proprietà.
- Le recinzioni in acciaio sono protette con il sistema DUPLEX. Si tratta di una durata elevata confermata da una garanzia anticorrosione di 10 anni.



Certificato CE -  
**sicurezza**

**ALLUMINIO** AW.**AL.10.203** (realizzazione: lamiera piena)



**ALLUMINIO** AW.**AL.10.202** (realizzazione: veneziana)



**ACCIAIO** AW.**10.200** (realizzazione: pannello 500 [mm])



**ACCIAIO** AW.**10.200** (realizzazione: pannello 500 [mm])



**ACCIAIO** AW.**10.228** (realizzazione: pannello 230 [mm], con spazio libero)



# HOME INCLUSIVE

ACCIAIO

AW.10.228 (realizzazione: pannello 230 [mm], senza spazio libero)



ACCIAIO

AW.10.229 (realizzazione: veneziana)




ACCIAIO

AW.10.230 (realizzazione: pannello 500 [mm])



ACCIAIO

AW.10.233 (realizzazione: veneziana)



## Personalizzazione delle lamelle

Nei modelli AW.10.228, AW.10.229, AW.10.230, tramite l'opzione di personalizzazione delle lamelle (nel cancello, nel cancelletto o nel segmento), hai la possibilità di dare al tuo recinto un carattere unico.



Opzione DECOR



Opzione  
PERFORAZIONE



Opzione COLORE



### Soluzioni di sistema

Tutti gli elementi delle recinzioni WIŚNIOWSKI fanno parte di un sistema funzionale, che puoi comporre liberamente in base alle tue esigenze, preferenze e alle condizioni del terreno, utilizzando moduli.



Scopri di più sui dettagli della collezione HOME INCLUSIVE

# MODERN

Modelli moderni che si adattano anche a case più classiche. Vuoi distinguerti con una recinzione insolita? Scopri la collezione MODERN.



MODERN AW.10.115



**Garanzia anticorrosione di 10 anni**



Modelli disponibili in **acciaio e alluminio**



Ispirato da **progetti moderni**



Diverso **livello di trasparenza**



Disponibile come **ringhiera**

# Definizione di modernità




Design universale

- 22 modelli
- Ideale se stai cercando modelli unici.
- Lamiere piene e perforate piaceranno agli investitori che apprezzano la privacy, mentre i recinzioni con l'uso di profili saranno apprezzati da chi preferisce strutture più leggere e trasparenti.




Certificato CE -  
**sicurezza**


ALLUMINIO AW.**AL.100** (realizzazione: 200x20 [mm])




ALLUMINIO AW.**AL.101** (realizzazione: 100x20 [mm])



ALLUMINIO AW.**AL.102** (realizzazione: 50x20 [mm])




ALLUMINIO AW.**AL.103** (realizzazione: 100x20 [mm], 20x20 [mm])





## Possibilità di finiture

 finitura diritta  
bordo superiore

 finitura del bordo superiore  
con arco concavo

 finitura del bordo superiore  
con arco convesso


 Disponibile nella  
versione inclinata

 Disponibile  
ringhiera

# MODERN


ALLUMINIO

AW.**AL.104** (realizzazione: 200x20 [mm], 50x20 [mm])



ALLUMINIO

AW.**AL.105** (realizzazione: 100x20 [mm], 20x20 [mm])




ALLUMINIO

AW.**AL.106** (realizzazione: 106x20 [mm])



ACCIAIO

AW.**10.100** (realizzazione: ø 5 - pannello in rete)



## Tipi di riempimento delle lamiera


Tipi di riempimento della lamiera riguardano i modelli: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112.



lamiera perforata  
Qg 5-8



lamiera perforata  
Qg 10-30



lamiera perforata  
Rv 5-8



lamiera perforata  
Oz 10-16




lamiera piena

Scopri maggiori dettagli  
sulla collezione MODERN




ACCIAIO

AW.10.101 (realizzazione: lamiera piena, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



ACCIAIO

AW.10.102 (realizzazione: lamiera piena, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




ACCIAIO

AW.10.103 (realizzazione: 70x20 [mm])



ACCIAIO

AW.10.104 (realizzazione: 70x27 [mm])





ACCIAIO


AW.10.105 (realizzazione: 40x27 [mm])



Possibilità di finiture

 finitura diritta  
bordo superiore

 finitura del bordo superiore  
con arco concavo

 finitura del bordo superiore  
con arco convesso


 Disponibile nella  
versione inclinata

 Disponibile  
ringhiera

# MODERN


ACCIAIO

AW.10.106 (realizzazione: 30x18 [mm], 70x20 [mm])




ACCIAIO

AW.10.107 (realizzazione: 20x20 [mm], 70x20 [mm])




ACCIAIO

AW.10.108 (realizzazione: 70x20 [mm], lamiera piena, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



ACCIAIO

AW.10.109 (realizzazione: 70x20 [mm], lamiera piena, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




ACCIAIO

AW.10.110 (realizzazione: lamiera piena)



ACCIAIO

AW.10.111 (realizzazione: lamiera piena, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



ACCIAIO

AW.10.112 (realizzazione: lamiera piena, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



ACCIAIO

AW.10.114 (realizzazione: 70x20 [mm])



ACCIAIO

AW.10.115 (realizzazione: 70x20 [mm], 25x25 [mm])



MODERN AW.10.104

# CLASSIC

I classici al top! A volte le soluzioni più semplici sono le migliori. Le linee universali e senza tempo si adattano a ogni architettura, e avrai un elemento del tuo giardino che non perderà mai il suo fascino. Pensi così? Cerca la tua recinzione nella collezione CLASSIC.



**Garanzia** anticorrosione di **10 anni**



Modelli disponibili in **acciaio e alluminio**



Ispirato al **minimalismo**



Diverso **livello di trasparenza**



Disponibile come **ringhiera**

# Classico senza tempo



Design basato su  
**linee verticali**


- 15 modelli
- Perfetto quando cerchi qualcosa di intramontabile
- La forma classica si integra perfettamente con l'ambiente circostante. Sottolinea la bellezza della casa o del giardino e apriti un po' di più verso l'esterno.



Certificato CE -  
**sicurezza**

ALLUMINIO

AW.**AL.00** (realizzazione: 20x40 [mm])



ALUMINIUM

AW.**AL.01** (realizzazione: 20x30 [mm])



ACCIAIO

AW.**10.01** (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 40x27 [mm])



ACCIAIO

AW.**10.02** (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 18x30 [mm])



ACCIAIO

AW.**10.04** (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento,  $\varnothing 20$  [mm] - passante)



# CLASSIC

ACCIAIO

AW.10.05 (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 20x20 [mm])



ACCIAIO

AW.10.06 (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento,  $\diamond$  20 [mm] - passante)



ACCIAIO

AW.10.16 (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 70x20 [mm])



ACCIAIO

AW.10.17 (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 70x20 [mm])



ACCIAIO

AW.10.70 (realizzazione: 40x27 [mm])



ACCIAIO

AW.10.71 (realizzazione: 20x20 [mm])



ACCIAIO

AW.10.72 (realizzazione: 70x20 [mm])




ACCIAIO

AW.10.TT




ACCIAIO

AW.VA.55



ACCIAIO

AW.10.76 (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 40x27 [mm])



ACCIAIO

AW.10.78 (realizzazione: profilati in acciaio chiusi, tappi nella linea superiore del riempimento, 60x20 [mm])



Possibilità di finiture

-  finitura diritta bordo superiore
-  finitura del bordo superiore con arco concavo
-  finitura del bordo superiore con arco convesso
-  Disponibile nella versione inclinata
-  Disponibile ringhiera

# LUX

Modelli classici che continuano a godere di grande popolarità. Sono ideali come elemento di architettura tradizionale. Sceglili se per te è importante una vasta scelta e possibilità di personalizzazione..




LUX AW.10.56



**Garanzia anticorrosione di 10 anni**



**Ispirato alla metalmeccanica**



**Opzioni di personalizzazione**



**Alta trasparenza**



**Disponibile come ringhiera**

# Unici nel loro genere



Eleganza **classica**

- 18 modelli
- Ideale se preferisci qualcosa di classico.
- In alcuni modelli puoi aggiungere le iniziali per sottolineare ulteriormente la tua individualità.



Certificato CE -  
**sicurezza**

**ACCIAIO**

**AW.10.31** (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])




**ACCIAIO**

**AW.10.33** (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])




**ACCIAIO**

**AW.10.34** (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



**ACCIAIO**

**AW.10.39** (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



## Possibilità di finiture

- finitura diritta bordo superiore
- finitura del bordo superiore con arco concavo
- finitura del bordo superiore con arco convesso
- Disponibile nella versione inclinata
- Disponibile ringhiera

# LUX

ACCIAIO

AW.10.45 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.46 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])




ACCIAIO

AW.10.48 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.51 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



## Tipi di punte

Punta K



Punta A



Punta W



Punta E



Punta O



Punta TOP 3



Punta TOP 4



Punta TOP 5



Punta TOP 6



Punta TOP 7




Scopri maggiori  
dettagli sulla  
collezione LUX



ACCIAIO

AW.10.52 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.53 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.54 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.56 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.57 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



# LUX

ACCIAIO

AW.10.58 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])




ACCIAIO

AW.10.59 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.60 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.61 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])



ACCIAIO

AW.10.62 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 14x14 [mm])






LUX AW.10.54

### Anticorrosione e durata di 10 anni!

Una superficie ben protetta significa tranquillità per anni. Le recinzioni in acciaio più durevoli sono protette dalla corrosione utilizzando la zincatura a caldo e la verniciatura a polvere nel sistema DUPLEX, controllando il processo in ogni fase.



Scopri maggiori dettagli sulla collezione LUX

# STYLE


Semplicità con dettagli interessanti e delicati. La collezione STYLE offre modelli eleganti, che puoi scegliere in molte varianti di finitura. Adattali alla tua casa. Ti piacciono le recinzioni visivamente leggere? Nella collezione STYLE troverai qualcosa che fa per te.




**Garanzia anticorrosione di 10 anni**



**Combinazione di minimalismo ed eleganza**



**Per chi apprezza i dettagli**



**Opzioni di personalizzazione**



**Disponibile come ringhiera**

# Minimalismo in una forma elegante



Forma classica

- 13 modelli
- Perfetto se cerchi qualcosa di classico con dettagli interessanti.
- Adatta a te stesso: scegli la finitura delle barre in acciaio tra i cinque varianti disponibili.



Certificato CE -  
sicurezza

ACCIAIO

AW.10.07 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.08 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.09 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.12 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



## Possibilità di finiture

- finitura diritta bordo superiore
- finitura del bordo superiore con arco concavo
- finitura del bordo superiore con arco convesso
- Disponibile nella versione inclinata
- Disponibile ringhiera

# STYLE


ACCIAIO

AW.10.14 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.15 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])




ACCIAIO

AW.10.20 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.21 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.22 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.23 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.24 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



ACCIAIO

AW.10.25 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])




ACCIAIO

AW.10.26 (realizzazione: barre d'acciaio con sezione 12x12 [mm])



### Azionamento nel palo

Azionamento nel palo AWS0 2018 è un progetto esclusivo di WIŚNIEWSKI che garantisce la protezione del meccanismo dalle condizioni atmosferiche, dai danni e dai furti. Il motore è posizionato all'interno di un palo in acciaio dei cancelli scorrevoli WIŚNIEWSKI, una soluzione unica nel suo genere sul mercato.




Scopri maggiori dettagli sulla collezione STYLE

# Recinzioni a pannelli

- perfettamente universali

I sistemi di pannelli in rete WIŚNIEWSKI sono una soluzione utilizzata dove sono richiesti durata, alta qualità e sicurezza. Possono essere utilizzati in ambienti urbani, in aree industriali, come protezione di aree ricreative o come complemento di una recinzione residenziale tradizionale.




Recinzioni in rete 2D




Scopri di più dettagli  
sui recinzioni  
WIŚNIEWSKI

Per la qualità dei pannelli in rete è determinante il metodo di protezione anticorrosiva e il tipo di materiale utilizzato. I pannelli WISNIEWSKI sono realizzati con un processo che minimizza la formazione di corrosione per molti anni e, allo stesso tempo, garantisce una struttura solida alla recinzione. Verifica la qualità dei pannelli prima di sceglierli.

## Pannelli in rete 2D




VEGA 2D




VEGA 2D SUPER

Pannelli senza goffratura, rinforzati con doppio filo

## Pannelli in rete 3D



VEGA B



VEGA B Light


I pannelli con goffrature garantiscono la massima resistenza alle deformazioni.



# Sistemi in rete

## - economici e durevoli

La funzionalità è la tua priorità? Scegli i cancelli Guardia con riempimento in pannelli a rete. I sistemi a rete soddisfano il compito principale di una recinzione: proteggere la proprietà dagli intrusi.



### Sistema **Guardia**

I sistemi a rete sono una recinzione economica, durevole e funzionale, ideale non solo per le aree aziendali. Sono adatti anche per terreni o giardini. Hai una casa per le vacanze?

Un'area ricreativa? Con i sistemi a rete, la proteggerai in modo efficace.

I cancelli scorrevoli nei sistemi Guardia possono raggiungere una larghezza di sei metri e un'altezza di due metri. La costruzione dei cancelli è realizzata con profili di dimensioni 60 x 40 mm. Il riempimento può essere composto da pannelli a rete VEGA 2D 6/5/6 oppure Vega 2D Super 8/6/8.

# Sistemi a gabbioni

## - estetica eccezionale



### ANTICORROSIONE

Pannelli in rete e pali protetti tramite zincatura galvanica e verniciatura a polvere




### PERSONALIZZAZIONE

La possibilità di riempire con pietra in vari motivi è uno degli elementi di personalizzazione delle recinzioni.



### ESTETICA




Le recinzioni a gabbioni trovano ampio impiego come elementi di recinzione per proprietà moderne.




**Il sistema a gabbioni è dedicato sia agli investimenti industriali che alle proprietà private. Sorprende per la sua adattabilità alle condizioni circostanti e per la sua estetica eccezionale.**

A seconda delle preferenze, il sistema a gabbioni può essere costruito con 3 tipi di pali: profilato IPE 160 o pali STM basati su profili chiusi 50x100 o 50x120 [mm] e con due tipi di pannelli piatti - Vega 2D e Vega 2D Super. Il sistema a gabbioni di WIŚNIEWSKI garantisce una lunga affidabilità. I pannelli e i pali sono protetti contro la corrosione tramite zincatura a caldo o zincatura con rivestimento in poliestere, prevenendo efficacemente i processi di corrosione. Inoltre, speciali clip di connessione dei pannelli proteggono il sistema a gabbioni dalle deformazioni causate dai sassi che spingono contro di esso. Questo consente di garantire la qualità e l'affidabilità del prodotto.

# Colori. Strutture



Il colore è la prima caratteristica su cui reagiscono i sensi. Abbiamo pensato a offrire a ciascun cliente la massima libertà nella sua scelta. La possibilità di realizzare cancelli nei colori della palette RAL, nelle tonalità uniche HOME INCLUSIVE, insieme all'offerta di strutture e elementi decorativi aggiuntivi, offre centinaia di soluzioni tra cui ogni cliente troverà quella più adatta alle proprie esigenze.



Le straordinarie possibilità ti vengono offerte dalla palette originale e esclusiva del marchio WIŚNIEWSKI: HOME INCLUSIVE. Si tratta di una dozzina di colori con particelle metalliche e una profondità 3D sorprendente.



## COLORI HOME INCLUSIVE



# Hai una scelta. Abbinalo a te stesso.

## Maniglia o maniglione?

### Maniglie



**Maniglia**  
RAL 9005



**Maniglia**  
Anodo



**Maniglia**  
Acciaio inossidabile



**Pomolo**  
RAL 9005



**Pomolo**  
Anodo



**Pomolo**  
Acciaio inossidabile



**Maniglione**  
RAL 9005



**Maniglione**  
Anodo




**Maniglione**  
Acciaio inossidabile




**Maniglia con placca lunga**  
disponibili per la collezione  
CLASSIC, VARIO



**Manico con placca lunga  
con serratura elettromagnetica**  
disponibile per la collezione CLASSIC, VARIO



**Maniglia con placca lunga**  
disponibili per la collezione  
STYLE, LUX



**Manico con placca lunga  
con serratura elettromagnetica**  
disponibili per la collezione STYLE, LUX



## Maniglioni in acciaio inossidabile



**Maniglione P1**  
acciaio inossidabile

**Maniglione P5**  
acciaio inossidabile

**Maniglione Q5**  
acciaio inossidabile

**Maniglioni** in acciaio inossidabile, cioè il meglio della classicità: un accessorio che sottolinea l'eleganza della recinzione. L'acciaio inossidabile garantisce resistenza e un aspetto eccellente per anni. I maniglioni dei cancelletti pedonali possono essere abbinati visivamente a quelli utilizzati nelle porte WISNIEWSKI.



## Maniglioni in acciaio




**AW-C**  
acciaio verniciato

**AW-I**  
acciaio verniciato

**AW-L**  
acciaio verniciato

## Maniglie in alluminio



**ALU-C**  
alluminio

**ALU-I**  
alluminio

**ALU-I45**  
alluminio

**ALU-L**  
alluminio

I maniglioni sono una vera e propria tendenza delle ultime stagioni. Sono suggestivi, pratici e si adattano perfettamente al design delle recinzioni e delle case moderne. Hanno sempre un'altezza pari a quella del cancelletto. La loro durata è garantita dal processo di zincatura e verniciatura a polvere.

# Home Inclusive

- combinazione di infissi  
e recinzioni in un unico design

Un approccio moderno al design ha portato a una perfetta combinazione stilistica con nuove possibilità di design e colore. Puoi scegliere tra set di portoni, finestre, porte e recinzioni appositamente creati, con la certezza che valorizzeranno il carattere unico della tua proprietà. Approfitta della collezione Home Inclusive 2.0 che ti permette di creare un set coordinato di portoni, finestre, porte e recinzioni del marchio WIŚNIEWSKI.





Scopri di più  
soluzioni  
WIŚNIEWSKI  
Home Inclusive



**WIŚNIEWSKI. Cancelli, finestre, porte, recinzioni.**

# Automazioni per cancelli d'ingresso



Il criterio per un accesso funzionale e affidabile alla proprietà è un cancello d'ingresso adeguatamente scelto. A seconda delle caratteristiche della proprietà, si può optare per un tradizionale cancello a battente oppure per un cancello scorrevole più confortevole. La sua costruzione autoportante garantisce un funzionamento fluido in ogni condizione. Cerchi qualcosa di unico? Considera un cancello a libro, la cui costruzione innovativa permette di risparmiare molto spazio sul vialetto.

# Sistema affidabile

- L'automazione integrata nel palo è una soluzione esclusiva del marchio WIŚNIOWSKI per i cancelli scorrevoli.
- La costruzione protegge l'automazione da eventuali danni.
- La linea delle recinzioni non è disturbata da elementi aggiuntivi. L'automazione integrata nel palo è quasi invisibile.



Forma classica



Certificato CE -  
**sicurezza**

**AWso H Fast per cancelli scorrevoli, con un'innovativa cremagliera nascosta nella guida, che garantisce un aspetto estetico e minimalista.**

Per la sicurezza e il comfort degli utenti, l'automazione di questo cancello è nascosta all'interno di un palo integrato nella costruzione. Questa soluzione unica consente l'accesso al dispositivo di controllo solo agli utenti in possesso della chiave e protegge il meccanismo dagli agenti atmosferici.



Resistenti alle condizioni atmosferiche



# WIŚNIEWSKI Connected

smart nello standard



Scegliendo WIŚNIEWSKI Connected, non è necessario possedere una centrale smart home. I prodotti selezionati di WIŚNIEWSKI sono già pronti per essere connessi come standard - puoi integrarli nella tua smart home senza dispositivi aggiuntivi e senza costi extra. WIŚNIEWSKI Connected utilizza Wi-Fi invece della tradizionale connessione radio, e l'app mantiene il contatto con la tua casa praticamente da qualsiasi parte del mondo..

# Vivi più comodamente con smartCONNECTED

WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.



## TaHoma


- La tua casa intelligente

Il sistema con il canale radio io-homecontrol® consente di integrare in modalità wireless l'automazione METRO Smart io e MOTO io in una smart home gestita dalla centrale TaHoma switch di Somfy. La creazione di una casa intelligente completa offre una serie di vantaggi e funzioni aggiuntive per la comodità quotidiana. L'app ti consente di accedere costantemente alle funzioni più importanti degli elementi della tua casa.

Scopri cosa guadagni scegliendo Tahoma switch



Scegli la tua strada verso la smart home. Ricorda che su ogni percorso ti accompagneranno i prodotti innovativi WIŚNIEWSKI. I sistemi di casa intelligente possono essere ampliati liberamente, permettendoti di avere il controllo completo su ogni parte della tua proprietà. Controlla, condividi l'accesso, assegna permessi e crea scenari che renderanno la tua giornata ancora più smart!




## L'app WIŚNIEWSKI Connected

- nuova qualità come standard

Scegliendo WIŚNIEWSKI Connected, non è necessario possedere una centrale smart home. I portoni da garage WIŚNIEWSKI con automazione SPARK sono già pronti per essere connessi come standard - puoi integrarli nella tua smart home senza dispositivi aggiuntivi e senza costi extra. WIŚNIEWSKI Connected utilizza Wi-Fi invece della connessione radio e l'app ti consente di controllare il portone da quasi qualsiasi parte del mondo.

Scopri cosa guadagni scegliendo WIŚNIEWSKI Connected







# MODERN AW.10.228

Recinzione: Modern AW.10.228 / colore RAL 7016

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO



# INFINITY AW.10.132


Recinzione: Infinity AW.10.132 / colore RAL 7016

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO







# CLASSIC AW.10.70

Recinzione: CLASSIC AW.10.70 / colore RAL 7016

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO



# HOME INCLUSIVE

Recinzione: HOME INCLUSIVE AW.10.200 / colore RAL 7016

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO



# CLASSIC AW.10.70


Recinzione: CLASSIC AW.10.70 / colore RAL 7040

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO









# INFINITY AW.10.131

Recinzione: Infinity AW.10.131 / colore RAL 7016

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO

# HI AW.10.200


Recinzione: HI AW.10.200 / colore HI DEEP GREEN

Portone da garage UniTherm









# MODERN AW.10.104

Recinzione: MODERN AW.10.104 / colore RAL 7016

Portone da garage UniTherm

Porta d'ingresso CREO



MODERN AW.10.110



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.76



HOME INCLUSIVE AW.10.230



# LUX AW.10.53

Recinzione: LUX AW.10.53 / colore RAL 7040



Portone da garage UniPro





# CLASSIC AW.10.PP

Recinzione: Progettazione per la disposizione individuale.




# La tua recinzione - dal progetto alla realizzazione



**EXPERT**

La creazione della soluzione ottimale è facilitata dal nostro software innovativo AW Expert - un'applicazione unica per la progettazione delle recinzioni. Questo strumento permette di generare in pochi minuti un progetto con preventivo di spesa.

[www.wisniowski.it](http://www.wisniowski.it)



Connettiti con **il meglio!**

# Motori nascosti nel palo

## - Dati tecnici

		AWso 2018 Pro AWso 2018 Pro FAST	AWso 2018 H Fast	AWso 2025 Pro AWso 2025 Pro FAST	AWso 2025 H Fast
Applicazione	fino a 6000 [mm]	•	•	•	•
		•	•	•	•
Programmazione semplice		•	•	•	•
Selezione automatica dei parametri di lavoro		•	•	•	•
START e STOP dolce		•	•	•	•
Configurazione completamente personalizzabile		•	•	•	•
Display		•	•	•	•
Sicurezza	Rilevamento ostacoli	•	•	•	•
	Fotocellule	•	•	•	•
	Barre di sicurezza	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
Trasmissione radio	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	•	•	•	•
	io	Opzione	Opzione	—	—
Contatore cicli		•	•	•	•
Registrazione degli ultimi errori		•	•	•	•
Lampada segnalatrice		•	•	•	•
Possibilità di espansione		•	•	•	•
Regolazione dell'altezza della ruota dentata		•	•	•	•
Sblocco di emergenza del motore		•	•	•	•
	Wiśniewski Connected	—	—	—	—
	TaHoma Premium	—	—	•	•
Comando remoto		trasmettitore	trasmettitore	trasmettitore o applicazione mobile	trasmettitore o applicazione mobile



io è una tecnologia radio moderna, sicura e affidabile di SOMFY, che consente di controllare i dispositivi all'interno dell'idea di „casa intelligente”. Grazie al suo utilizzo, l'azionamento non solo riceve i comandi dai controller, ma può anche inviare loro messaggi di feedback. La tecnologia io-homecontrol consente di collegare l'azionamento AWso 2018 Connected ai Sistemi TaHoma e smartCONNECTED Box, rendendo così l'azionamento in grado di integrarsi con altri dispositivi intelligenti nella casa.

# Motori esterni

## - Dati tecnici

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo io	Sommer RUNner
Applicazione	fino a 6000 [mm]	●	●	●
Programmazione semplice		●	●	●
Selezione automatica dei parametri di lavoro		●	●	●
START e STOP dolce		●	●	●
Configurazione completamente personalizzabile		●	●	●
Display		●	●	—
Sicurezza	Rilevamento ostacoli	●	●	●
	Fotocellule	●	●	●
	Barre di sicurezza	Opzione	Opzione	Opzione
Trasmissione radio	BFT	●	—	—
	SOMFY io	—	●	—
	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	Opzione	Opzione	Opzione
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	Opzione	Opzione	●
Batteria di alimentazione di emergenza		●	●	—
Contatore cicli		●	●	—
Registrazione degli ultimi errori		●	●	—
Lampada segnalatrice		●	●	●
Possibilità di espansione		●	●	●
Sblocco di emergenza del motore		●	●	●
Tecnologie intelligenti	TaHoma Switch	—	●	—
Comando remoto		trasmettitore	applicazione mobile	applicazione mobile

# Motori lineari

## - Dati tecnici

		BFT Phobos BT B25/B40	BFT Kustos ULTRA BT B40	BFT Giuno ULTRA BT A20/A50	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist M/ML	SOMMER twist E/EL
Applicazione	fino a 4000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	fino a 5000 [mm]	●	●	●	●	●	●
	fino a 6000 [mm]	●	●	●	●	—	●
Programmazione semplice		●	●	●	●	●	●
Selezione automatica dei parametri di lavoro		●	●	●	●	●	●
START e STOP dolce		●	●	●	●	●	●
Configurazione completamente personalizzabile		●	●	●	●	●	●
Display		●	●	●	●	—	●
Sicurezza	Rilevamento ostacoli	●	●	●	●	●	●
	Fotocellule	●	●	●	●	●	●
Trasmissione radio	BFT	●	●	●	—	—	—
	SOMFY io	—	—	—	●	—	—
	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	Opzione	Opzione	Opzione	Opzione	●	●
Batteria di alimentazione di emergenza		—	—	—	●	—	—
Contatore cicli		●	●	●	●	—	—
Registrazione degli ultimi errori		●	●	●	●	—	—
Lampada segnalatrice		Opzione	Opzione	Opzione	●	Opzione	Opzione
Possibilità di espansione		●	●	●	●	●	●
Sblocco di emergenza del motore		●	●	●	●	●	●
Tecnologie intelligenti	TaHoma Switch	—	—	—	●	—	—
Comando remoto		trasmettitore	trasmettitore	trasmettitore	trasmettitore o applicazione mobile	trasmettitore	trasmettitore

# Motori con braccio piegato

## - Dati tecnici

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	CAME Ferni F1024
Applicazione	fino a 4000 [mm]	●	●	●
	fino a 5000 [mm]	—	●	●
	fino a 6000 [mm]	—	—	●
Programmazione semplice		●	●	●
Selezione automatica dei parametri di lavoro		●	●	●
START e STOP dolce		●	●	●
Configurazione completamente personalizzabile		●	●	●
Display		●	●	—
Sicurezza	Rilevamento ostacoli	●	●	●
	Fotocellule	●	●	●
Trasmissione radio	BFT	●	●	—
	SOMFY io	—	—	—
	CAME	—	—	●
	WIŚNIEWSKI (433 MHz)	Opzione	Opzione	Opzione
	WIŚNIEWSKI (868 MHz)	Opzione	Opzione	Opzione
Batteria di alimentazione di emergenza		—	—	—
Contatore cicli		●	●	—
Registrazione degli ultimi errori		●	●	—
Lampada segnalatrice		Opzione	Opzione	Opzione
Possibilità di espansione		●	●	●
Sblocco di emergenza del motore		●	●	●
Tecnologie intelligenti	Ri-Co	Opzione	Opzione	Opzione
	smartCONNECTED Box	—	—	—
	TaHoma Switch	—	—	—
Comando remoto		trasmettitore	trasmettitore	trasmettitore

\* - controllo senza feedbackj



# WIŚNIEWSKI

PORTONI | FINESTRE | PORTE | RECINZIONI



SCOPRI  
DI PIÙ...



[www.wisniowski.it](http://www.wisniowski.it)

I prodotti presentati nel materiale fotografico potrebbero essere dotati di attrezzature speciali e non sempre sono conformi alla realizzazione standard. • La brochure non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile. • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche. • ATTENZIONE: I colori e le finiture del vetro mostrati nella brochure devono essere considerati solo come indicazioni. • Tutti i diritti riservati. • La riproduzione e l'uso, anche parziale, sono consentiti solo previa autorizzazione di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 03/26/IT