



Tapparelle ESTERNE

PORTONI | **FINESTRE** | PORTE | RECINZIONI

Tapparella esterna **PROTECTA**

Le tapparelle PROTECTA assicurano che lo spazio più importante per la tua famiglia sia costantemente protetto. Da qui il loro nome, che deriva da „protect” cioè „proteggere”. In estate, proteggeranno dai raggi del sole troppo intensi e in inverno manterranno più calore all'interno - grazie al quale risparmierai sull'aria condizionata e sul riscaldamento. Il loro design attenuerà inoltre i suoni provenienti dall'esterno e renderà il tuo spazio privato una vera oasi anche in edifici densi. Le **tapparelle PROTECTA** saranno un complemento funzionale delle **finestre PRIMO, DEVELO e FUTURO**.



Isolamento

Le tapparelle PROTECTA proteggono dal sole, dal freddo, dal vento e dai rumori. Isolano l'interno della tua casa da tutto ciò che può disturbare la pace e la sicurezza della tua famiglia.



Controllo **intelligente**

Con la funzione smartCONNECTED potete controllare le tapparelle automatiche PROTECTA dal vostro smartphone. Sei in ufficio e vuoi chiudere le tapparelle in modo che il sole cocente non surriscaldi l'interno? Fallo da remoto senza muoverti dal posto.



Design **moderno**

Il design delle tapparelle PROTECTA si basa su un'eleganza senza tempo. Grazie a questo, si adatteranno a qualsiasi tipo di architettura. Tuttavia, avranno un aspetto migliore insieme con finestre, portone e recinzione WIŚNIEWSKI

Tapparelle per la tua casa **PROTECTA**

I sistemi di tapparelle esterne WIŚNIEWSKI sono stati adattati alle diverse esigenze e fasi di costruzione. È possibile scegliere tra diversi tipi di tapparelle, diverse versioni di colore e una vasta gamma di accessori. Crea un prodotto che si adatti al design della casa dei tuoi sogni e risponda a tutte le esigenze della tua famiglia.



Durabilità per anni

Tipi di tapparelle **PROTECTA**

Tapparella **PROTECTA P**

Il sistema di tapparelle da incasso è progettato principalmente per case di nuova costruzione. Possono anche essere utilizzati in caso di isolamento di nuovi edifici o modernizzazione di quello esistente, a condizione che vengano apportate le modifiche appropriate all'interno dell'architrave.




1. Cassonetto della tapparella
2. Tubo di avvolgimento
3. Azionamento della tapparella
4. Telo di profili in alluminio
5. Profilo inferiore
6. Guide

Caratteristiche delle tapparelle

Sistema da incasso dedicato per l'installazione in costruzione, dove è necessario preparare adeguatamente l'architrave.

- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- i tappi per profili inferiori con paraurto fisso
- le guide con guarnizione a spazzola
- lo sportello di ispezione fissata con rivetti
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone
- angolare di intonaco per l'installazione 15mm



Tapparella **PROTECTA A**

Protecta A - le tapparelle esterne adattive. Sono progettati per edifici in cui sono già state installate finestre e quelli in cui per vari motivi non è possibile utilizzare altri sistemi di tapparelle. Il colore correttamente selezionato del cassonetto li farà corrispondere alle finestre precedentemente selezionate.




- 1. Cassonetto della tapparella
- 2. Tubo di avvolgimento
- 3. Azionamento della tapparella
- 4. Telo di profili in alluminio
- 5. Profilo inferiore
- 6. Guide

Caratteristiche delle tapparelle

Sistema ad incasso dedicato per l'installazione su finestre esistenti o sulla facciata.

- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- i tappi per profili inferiori con paraurto fisso
- le guide con guarnizione a spazzola
- l'aletta di ispezione fissata con rivetti
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone



Tipi di tapparelle **PROTECTA**

Tapparella **PROTECTA N**

Il sistema di tapparelle con montaggio interno e cassonetto in PVC è una soluzione utilizzata principalmente nelle nuove abitazioni. Tuttavia, nulla impedisce l'utilizzo negli edifici esistenti, ad esempio durante la sostituzione serramenti. Il cassonetto di queste tapparelle è posizionato direttamente sopra la finestra, quindi non è visibile dall'esterno.




1. Cassonetto delle tapparelle
2. Tubo di avvolgimento
3. Azionamento delle tapparelle
4. Telo di profili in alluminio
5. Profilo inferiore
6. Guide


Caratteristiche delle tapparelle


Sistema ad incasso dedicato per l'installazione su finestre esistenti o sulla facciata.


- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- respingente del profilo inferiore 30mm, con MKT 18mm
- le guide con guarnizione a spazzola
- la possibilità di sottotaglio delle guide ad angolo 5 gradi
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone
- gli ancoraggi di montaggio
- il connettore del coperchio laterale per telaio della finestra



 Cassonetto arrotondato con diffusore



 Cassonetto arrotondato con diffusore



Tapparella **PROTECTA N**

Le tapparelle **Protecta S** sono un sistema di tapparelle con scatola di polistirolo, possono essere utilizzate sia in strutture di nuova costruzione, sia nella modernizzazione di edifici esistenti, durante la sostituzione di falegnameria delle finestre. Il cassonetto è realizzato in un materiale caratterizzato da ottime proprietà termiche, durante il montaggio viene posizionato sopra la finestra.




1. Cassonetto delle tapparelle
2. Tubo di avvolgimento
3. Azionamento delle tapparelle
4. Telo di profili in alluminio
5. Profilo inferiore
6. Guide

Caratteristiche delle tapparelle

Sistema ad incasso dedicato per l'installazione su finestre esistenti o sulla facciata.

- 6 pezzi di lamelle dall'alto come lamelle non perforate
- gli appendini morbidi in acciaio/PVC con feltro
- il profilo inferiore dell'altezza 51 mm
- respingente del profilo inferiore 30mm
- le guide con guarnizione a spazzola
- la possibilità di sottotaglio delle guide ad angolo 5 gradi
- posizione di estremità superiore impostata per il controllo elettrico
- pressacavo in gomma
- avvolgicavo a colori: bianco / marrone
- gli ancoraggi di montaggio
- il connettore del coperchio laterale per telaio della finestra



Attrezzatura per tapparelle esterne

Automazione Somfy PREMIUM

Motore a cavo con rilevamento ostacoli (Somfy Solus P&P VVF)

Motore cavo con finecorsa meccanici (Somfy Solus 2PA)



Motore ibrido cavo-radio

Due tipi di controllo: a cavo e radio, rilevamento automatico del senso di rotazione e possibilità di regolazione automatica o permanente delle posizioni finali (Somfy RS100 io Hybrid)

Motore radio io

Il rilevamento automatico del senso di rotazione e la possibilità di regolazione automatica o permanente delle posizioni dei finecorsa (Somfy RS100 io)

Motore radio io con rilevamento ostacoli e finecorsa automatici (Somfy Oximo io)



Ysia 16 Patio io
- controllo remoto che consente la gestione di 16 prodotti singoli



Situio - telecomando Somfy con tecnologia io



Amy 1 io
- trasmettitore radio a canale da parete

Automazione STANDARD Aluprof

Motore a cavo con finecorsa meccanici, comandato da un interruttore a tasto.

Motore a cavo di sovraccarico con finecorsa elettronici integrati, controllati da un interruttore a tasto.

Motore radio con ricevitore incorporato e finecorsa meccanici, controllati da trasmettitori radio serie DC.

Motore a radio con ricevitore incorporato e finecorsa elettronici, controllati da trasmettitori radio serie DC. Possibilità di collegare un interruttore a campana.


Tipi di **TELO**



Telo perforato
Armatura non perforata



Telo senza perforazioni
Armatura non perforata



Il telo senza perforazioni fornisce un completo isolamento dal vento e dal sole. D'altra parte, la versione perforata dopo aver aperto la sigillatura consente la ventilazione della stanza con la tenda chiusa. Le perforazioni consentono anche una delicata illuminazione dell'interno della casa.

Tipi di telo

Telo PA39 - superficie max 6 m², larghezza max - 3200 mm,
Telo PA43 - superficie max 9 m², larghezza max - 3300 mm,



Vivi più comodamente con smartCONNECTED

Gestisci la tua casa con i prodotti WIŚNIEWSKI automaticamente, ovunque tu sia



I TUOI VANTAGGI CON L'APP

COMPATIBILITÀ

controlli il cancello, le porte, le tapparelle e non solo

SICUREZZA

proteggi l'applicazione con un codice di accesso individuale

ASSISTENTE VOCALE

controlla i tuoi dispositivi domestici con la tua voce quando colleghi l'assistente vocale Google

CONTROLLO DA REMOTO

Gestisci la tua casa, controlla lo stato e automatizza i dispositivi domestici intelligenti da qualsiasi luogo

Le tapparelle con controllo intelligente smartCONNECTED sono tapparelle che possono essere controllate da remoto tramite smartphone o tablet. In questo modo è possibile regolare facilmente l'accesso della luce e la privacy all'interno della stanza, senza la necessità di toccare fisicamente le tapparelle. Scarica l'app WIŚNIEWSKI Connected, che connette tutti i dispositivi domestici in un unico sistema di controllo intelligente. Ne possono far parte portoni, finestre, porte e tapparelle WIŚNIEWSKI e molti altri elementi della casa che utilizzano la tecnologia io-homecontrol.

WIŚNIEWSKI Connected

Grazie all'intelligente sistema di controllo delle tapparelle WIŚNIEWSKI Connected, è possibile utilizzare la funzione di chiusura automatica delle tapparelle dopo il tramonto e di apertura all'alba, in base ai dati di localizzazione. È possibile creare programmi personalizzati e attivare azioni in determinati momenti della giornata. Inoltre, le nostre soluzioni consentono di controllare gruppi di tapparelle, in modo da poter aprire o chiudere tutte le tapparelle contemporaneamente con un solo gesto. Possibilità di controllo locale tramite pulsanti e controllo remoto tramite l'app WIŚNIEWSKI.



TaHoma Switch




Con TaHoma Switch puoi controllare i dispositivi in casa tua utilizzando il tuo smartphone, tablet o computer. La grafica chiara e il sistema intuitivo lo rendono una soluzione per tutti. Un feedback aggiuntivo e immediato ti dà la certezza che le attività sono state completate correttamente e non hanno incontrato ostacoli.




Colori

Oltre al tipo di tapparelle, puoi scegliere il colore giusto che si abbinerà alle finestre della tua casa. Le tapparelle PROTECTA WIŚNIEWSKI possono essere realizzate in ben 22 versioni di colore. Approfittate delle attrezzature e opzioni di esecuzione aggiuntive per adattarle ulteriormente alle vostre esigenze.

Teli delle tapparelle



Per motivi tecnici di stampa, i colori effettivi possono differire dai colori mostrati nelle illustrazioni e nelle fotografie. Quando si effettua un acquisto, si consiglia di consultare il venditore. ⁽¹⁾ ATTENZIONE ! Colori disponibili solo nell'armatura Pa39. ⁽²⁾ Colori disponibili solo nell'armatura BP41R





Design

Tapparelle WIŚNIEWSKI

Ispirazioni





Tutto si abbina perfettamente.

Può andare meglio?

Portone da garage, finestre, tapparelle, porte e recinzioni
- abbinati tra loro per colore, alta qualità, massimo comfort e funzionalità.

Un set di prodotti dello stesso produttore garantisce la durabilità, compatibilità reciproca e un adattamento perfetto anche nei minimi dettagli.

Goditi i prodotti di alta qualità che creano la tua casa e il suo ambiente.




smartCONNECTED



Gestire la casa e la proprietà da qualsiasi parte del mondo.
Il sistema smartCONNECTED integra portoni da garage, finestre, porte e recinzioni WIŚNIEWSKI. Imposta scenari, apri, chiudi, controlla lo stato e monitora.

Lasciati ispirare!



Scopri le nostre realizzazioni e lasciati ispirare dal design WIŚNIEWSKI

www.wisniowski.it/per-la-casa/inspirazioni

Dove acquistare



Scansione il codice QR
e trova un punto vendita!

www.wisniowski.eu/it/distribuzione

Perfezione in ogni dettaglio

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

I prodotti presentati nel materiale fotografico hanno spesso attrezzature speciali e non sono sempre compatibili con la versione standard • La cartella non costituisce un'offerta ai sensi del codice civile • Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche • NOTA: i colori e i colori del vetro presentato nella cartella devono essere trattati solo a scopo illustrativo • Tutti i diritti riservati • Riproduzione e utilizzo, anche parziale, solo con il consenso di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/26/IT

