



WIŚNIEWSKI

PVC Okna **PRIMO**

Proč WIŚNIOWSKI?

Již tři dekády pracujeme v duchu myšlenek zakladatele značky WIŚNIOWSKI – Andrzeja Wiśniowskiego, který si dal za cíl vytváření inovačních výrobků, jež budou reagovat na všechny požadavky zákazníků. Chceme, aby byl Váš dům bezpečný a pohodlný. Čerpáme ze větší než 35 let zkušeností ve výrobě vrat, oken, dveří a oplocení, abychom nabízeli našim zákazníkům ty nejkvalitnější výrobky. Víme, co potřebuje moderní dům a jaké výzvy stojí před jeho obyvateli.

Nyní vyrábíme na ploše 270 000 m² tisíce vrat, oken, dveří a oplocení denně. Zároveň jsme schopni vyhovět individuálním očekáváním našich zákazníků.

Každý z nás má jiné potřeby a očekávání a proto v procesu tvorby našich výrobků posloucháme především Vás. Seznamte se se značkou WIŚNIOWSKI – vejďte do světa pohodlí, komfortu a bezpečnosti.





Spojuje to nejlepší.

Zaprvé... **PRIMO** jsou okna vyrobená s myšlenkou na Vás.

Již 30 let jsou výrobky značky WIŚNIOWSKI součástí milionů domácností na celém světě. Znáte nás léta, už jste se seznámili s kvalitou a uceleným designem výrobků. Zkusme se nyní potkat o krok dříve, začněme společně... OKNY WIŚNIOWSKI.

Navrhli jsme výjimečná okna z PVC z nejlepších profilů VEKA ve třídě A, s kováním Maco a pro oko téměř neviditelným svarem V-Perfect. Vytvořili jsme je, protože díky 30leté zkušenosti ve výrobě oken dokonale víme, co potřebujete. Sníte ještě o něčem? Rádi si Vás poslechneme, protože díky výsledkům Průmyslu 4.0 můžeme vytvořit přímo pro Vás výrobek made to measure, který bude šitý na míru Vaším požadavkům. Nehleďte dál – spolehněte se na náš autorský koncept vrat, oken, dveří a oplocení, jež mají stejný design.

Naše okna splňují nejprísnější technické požadavky. Čísla ale nejsou vším – stejně důležitý je Váš klid a čas. Získejte klid na dlouhá léta, kupte všechno u jednoho výrobce. Objednejte okna, dveře, vrata i oplocení během jedné návštěvy v naší partnerské prodejně. Využijte také výhodné způsoby financování na splátky.



Seznamte se s 10 důvody, proč si vybrat PVC okna WIŚNIOWSKI

1.

Všechna PVC okna WIŚNIOWSKI jsou navržena a vyrobena z nejlepších profilů VEKA ve třídě A s kováním Maco

2.

Nejnovější čistý svar V-Perfect – pro oko téměř neviditelný spoj profilů

3.

Hákový zámek v terasových dveřích HS ve standardu

4.

Všechny otvorové výplně od jednoho výrobce - designově a funkčně ucelená sestava PVC oken, vrat, dveří a oplocení značky WIŚNIOWSKI

5.

16 autorských strukturálních barev s metalickým 3D efektem v kolekci Home Inclusive 2.0

6.

Profily probarvené ve hmotě a těsnění ve třech barvách pro ideální, vizuální výsledek

7.

Sedmiletá záruka na PVC okna – pro Váš klid a jistotu

8.


Téměř 35-letá zkušenost značky WIŚNIOWSKI ve výrobě náročných hliníkových oken

9.

Okna nejvyšší kvality, vyráběná na nejmodernějších automatizovaných výrobních linkách

10.

Neomezená personalizace – vytvořte si vlastní PVC okno WIŚNIOWSKI made-to-measure, podle vlastních potřeb a požadavků



Vítejte ve světě oken **WIŚNIOWSKI**

Okna Vás spojují s vnějším světem, ale té Vás od něj oddělují. Takže v sobě musí spojit protichůdné funkce a vlastnosti. Vytvoření ideálního okna – které odděluje a zároveň spojuje – to je velká výzva, kterou jsou schopni přijmout pouze ti nejlepší výrobci.

Značka WIŚNIOWSKI vyrábí okna, která zaručují bezpečnost a pohodlí, soukromí a správné osvětlení interiéru, estetiku a dokonalé tepelné parametry. Budou Vás chránit před zimou a hlukem a současně dovolí slunci prozářít interiér Vašeho domova.

Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí každé budovy. Proto Vám poskytujeme příležitost vytvořit si taková, která nejenže budou ladit s designem Vašeho domu, ale také s Vašimi očekáváními – a to nejen vizuálními. Nemusíte se rozhodovat mezi vzhledem a bezpečností nebo pohodlím.

Zveme Vás na výlet do světa oken značky WIŚNIOWSKI. Na výlet plný inspirací, dobrých rad a nejlepšího designu.



ODOLNOST PROTI
VLOUPÁNÍ

BEZPEČNOST

Nezvaní návštěvníci? Určitě ne v domácnosti s okny PRIMO značky WIŚNIEWSKI. Jejich precizní konstrukce zaručuje vysokou odolnost proti vloupání.



ZVUKOVÝ ÚTLUM

ZVUKOTĚSNOST

Nic nebude rušit Vaše okamžiky trávené společně v rodinném kruhu. Okna PRIMO značky WIŚNIEWSKI zaručují akustický komfort tím, že omezují hluk, který přichází zvenjšku.



DESIGN

DESIGN

Zaručujeme vkusný a moderní design našich oken, které můžete personalizovat díky kolekci Home Inclusive 2.0.



ZÁRUKA

ZÁRUKA

Na okna PRIMO značky WIŚNIEWSKI je poskytována až 7letá záruka. Jsme si jisti, že to je pouze přehnaná opatrnost, ale také chceme, abyste věděli, že se na nás můžete spolehnout.



TEPELNÁ IZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE

Součinitel prostupu tepla pro celé okno je na úrovni od 0,76 W/(m²K) pro okno PRIMO 82. Tato hodnota se vztahuje na jednokřídlé okno s rozměry 1480 x 1600 mm.



STABILITA

STABILITA

Okna značky WIŚNIEWSKI jsou investicí na dlouhá léta. Materiály nejvyšší kvality a dokonalost zpracování zaručují spolehlivou funkci za každých podmínek.



EXKLUZIVNÍ TŘÍDA

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA

Naše okna nabízejí již ve standardu unikátní design, vysokou kvalitu zpracování, bezpečnost a odolnost. To nám dovoluje umístit je v nejvyšší třídě tohoto segmentu.



TŘÍDA A

POUZE TŘÍDA A

Okna PRIMO značky WIŚNIEWSKI jsou navržena a vyráběna z okenních profilů VEKA, které jsou v souladu s PN-EN 12608 zařazeny do NEJVYŠŠÍ třídy A.

PRIMO.

PVC okna.

Okno PRIMO Vás překvapí jednoduchostí, která staví na prvním místě funkčnost a design. Naši konstruktéři, návrháři a inženýři mysleli při tvorbě značky WIŚNIOWSKI především na potřeby každé domácnosti. Víme, jak jsou důležité pocit jistoty a spolehlivost. To bylo v dlouhém procesu navrhování oken PRIMO naší prioritou. Všechny funkční výhody našich PVC oken jsme podtrhli moderním designem, jehož vkus a jednoduchost budou dlouhá léta potěšením pro oči.

PRIMO jsou výsledkem tří desetiletí zkušeností a snahy o vytvoření ideálních oken.



PRIMO.

Váš dům, Váš hrad.

Váš dům je Vaším hradem. Každý prvek, který spojuje jeho interiér s okolím, se musí vyznačovat především odolností. Je možné říci, že okna jsou pouze průhlednými stěnami. Musí tak v sobě spojovat otevřenost vnějšmu světu s účinnou ochranu proti němu.



ODOLNOST PROTI
VLOUPÁNÍ





PRIMO.

Teplo, tepleji...

Promluvme si o ideální domácnosti. Mezi jejími nejdůležitějšími vlastnostmi není možné nezmínit „teplo“. A nejde tady pouze o přátelské, rodinné ovzduší. „Teplo“ je zde třeba chápat doslova. Vhodná okna nejenže zaručují správnou teplotu uvnitř budovy. To jsou také měřitelné úspory při vytápění.



TEPELNÁ IZOLACE

Součinitel prostupu tepla pro celé okno je na úrovni od 0,76 W/(m²K) pro jednokřídlé okno PRIMO 82 s rozměry 1480 x 1600 mm.





PRIMO.

Ticho a klid.

Po celém dni plném hluku, stresu a shonu – jste konečně u sebe doma. Celý svět necháváte vně, můžete se soustředit na sebe a svoji rodinu. A v době, kdy Vy se staráte o své blízké, se okna WIŚNIOWSKI starají o to, aby Vám v tom nic nebránilo. A to vše díky inovativní technologii, jež je podpořena desetiletími zkušeností.



ZVUKOVÝ ÚTLUM





PRIMO. HST SkyMotion Max.

PRIMO HST SkyMotion Max, to je více přirozeného světla ve vašem domě. Použijte sluneční paprsky, abyste zlepšili svoji náladu, prosvětlili interiér místností a snížili účty za vytápění.

Systém PRIMO SkyMotion Max otvírá váš dům okolí, přičemž spojuje vaše pohodlí s nejlepším designem a úplným bezpečím.



SVĚTLO, DESIGN
A ERGONOMIE





PRIMO. Síly díky synergii znalostí a zkušeností.

PVC okna PRIMO jsou ve skupině výrobků značky WIŚNIOWSKI novinkou. Proto jsme při jejich navrhování vycházeli z našich znalostí a zkušeností v tvorbě nejkvalitnějších výrobků, které poskytnou výjimečné uživatelské pohodlí a nadčasový design. Podpořily nás inovativní technologie mj. čistý svar V-Perfect a také nová, moderní řešení dodavatelů komponent – společností Veka a Maco.

Již téměř 30 let vyrábíme otvorové výplně, které se stávají součástí mnoha investic a tvoří jejich výjimečný charakter. Největší radost máme ale z toho, že díky našim znalostem a získaným zkušenostem jsme schopni Vám pomoci s tvorbou Vaší vysněné domácnosti.

Vycházíme z naší zkušenosti jako výrobce široké škály výrobků a celou výrobu PVC oken realizujeme pod střechou, včetně skladování polotovarů a hotových výrobků. Díky tomu můžeme zaručit nejvyšší kvalitu našich výrobků.



Technologie budoucnosti – V-Perfect


Zohledňujeme jak funkčnost, tak současně estetiku našich výrobků, a proto jsme zvolili takovou metodu svařování, která nám umožňuje spojovat profily v rozích PVC oken téměř nepostřehnutelným způsobem. Získáváme tak vzhled dokonalého spoje, kterého nelze dosáhnout žádnou jinou technologií.



4 barvy profilů

Design okna PRIMO vychází z minimalismu a péče o detail. V oknech PRIMO najdete jádra profilů probarvená ve 4 barvách. Podle druhu okna zajišťujeme profily v těchto barvách: antracit, hnědá, karamel a bílá.

V případě okna PRIMO 70 se navíc v jednostranné barvě vyskytují následující barvy profilů: bílo-karamelová, bílo-hnědá a bílá. A to všechno proto, abychom minimalizovali riziko vzniku viditelných škrábanců na laminovaných oknech.



Unikátní provedení a barevnost

Univerzálnost PVC oken nevyklučuje jejich unikátnost. Hliníkové klipy jim propůjčují individuální, personalizovaný vzhled. Široká škála barev umožňuje přizpůsobení designu oken stavbě a moderní metody práškového lakování hliníkových klipů jim zajistí v současné době tolik požadovanou odolnost. Navíc, pokud si vyberete strukturální barvy z kolekce Home Inclusive 2.0, můžete propůjčit oknům a terasovým dveřím z PVC výjimečný charakter.


Doplněním široké nabídky barev jsou svařovaná těsnění v barvách přizpůsobených vybranému laminu – černé, šedé nebo karamel.



Seznamte se s našimi **PVC okny**

PRIMO 82 | PRIMO 76 | PRIMO 70

- 1 Okna ve třídě A**, s vynikajícími tepelněizolačními parametry, se stavební hloubkou 82 mm, 76 mm nebo 70 mm a se 7 nebo 5 komorovými rámy;
- 2 Okna v barvách HI 2.0** dostupné ve variantě s hliníkovými klipy;
- 3 Okenní profil probarvený ve hmotě** v barvách (antracit, hnědá, karamel a bílá) přizpůsobených barvě lamina;
- 4 Kování Maco MultiMatic** – bohatá standardní výbava zaručuje bezpečnost a vysokou úroveň uživatelského pohodlí. Výrobek je možné rozšířit o volitelné možnosti, mj. SecuAir a skryté závěsy;
- 5 Jedno- a dvoukomorové zasklívací sestavy** s dokonalými tepelněizolačními vlastnostmi, volitelně s teplým distančním rámečkem, který je dostupný v 6 různých barvách;
- 6 Široký výběr barev okenních, hliníkových klik ve standardu**. Volitelně jsou dostupné varianty s klíčem a tlačítkem, kliky Secustic a SecuForte a také madla balkonových dveří;
- 7 Hliníkový nízký práh v balkonových dveřích**, dostupný pouze se skrytými závěsy a v třídě odolnosti proti vloupání RC;
- 8 Přídavné bezpečnostní trny** ve standardu na blokadě pohyblivého sloupku;
- 9 Čistý rohový svar V-Perfect ve standardu**, který je pro lidské oko téměř neviditelný;
- 10 Extrudovaná těsnění** dostupná ve 3 barvách (šedá, černá, karamel);




Seznamte se s našimi **PVC terasovými dveřmi**

PRIMO PSK | PRIMO HS | PRIMO HST SkyMotion Max

- 1 Terasové dveře ve třídě A**, s vynikajícími tepelněizolačními parametry;
- 2 7 nebo 5 komorový rám terasových dveří**, v závislosti na profilovém systému;
- 3 Kování PSK** – dostupné ve sklopně-posuvné variantě standard a automat a také paralelně-posuvné kování PAS;
- 4 Kování HS** – zdvižně-posuvné s zasouvací šroubové ve standardu, které zaručuje stabilitu a snadné posouvání křídel až do šířky 3 m, v obou variantách je dostupná také verze RC;
- 5 Okenní profil probarvený ve hmotě** přizpůsobených barvě lamina;
- 6 Čistý rohový svar V-Perfect ve standardu**, který je pro lidské oko téměř neviditelný;
- 7 Možnost výroby s hliníkovými klipy** v barvách z kolekce Home Inclusive 2.0;



ŘADY OKEN PVC



Druh okna		PRIMO 82	PRIMO 82-ALU	PRIMO 82 s nízkým prahem
Počet komor v rámu		7	7	7
Stavební hloubka		82 mm	87 mm	82 mm
Třída profilu		A	A	A
Jádro profilu		bílý, karamel, hnědý, antracit	bílý, karamel, hnědý, antracit	bílý, karamel, hnědý, antracit
Těsnění po obvodu		3	3	3
Vyztužení konstrukce		ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu
Standardní zasklívací sestava		dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K
Kování ve standardu	Zámek s blokadou chybné polohy kliky a zvedáčem křídla	●	●	●
	Otočné čepy i.S.	●	●	●
	Protikusy z kovové slitiny, v OS křídle jeden bezpečnostní protikus	●	●	●
	Mikroventilace v nůžkách	●	●	●
	Povrchové závěsy s regulací přítlaku	●	●	●
	V OS křídlech falcový náběh	●	●	●
	Protiprůvanová pojistka v OS	●	●	●
	Balkonová zarážka v balkonovém okně	●	●	●
	Hliníkový práh s rozšířením 30 mm	—	—	●
Klika	hliníková	hliníková	hliníková	
Bezpečnost	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	



PRIMO 76	PRIMO 76 s nízkým prahem	PRIMO 70 CLASSIC	PRIMO 70	PRIMO 70 s nízkým prahem
5	5	5	5	5
76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm
A	A	A	A	A
bílý, karamel, hnědý, antracit	bílý, karamel, hnědý, antracit	bílý, karamel, hnědý	bílý, karamel, hnědý	bílý, karamel, hnědý
3	3	2	2	2
ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu
dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	jednokomorová 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	jednokomorová 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K	jednokomorová 4/16/4 Ug=1,1 W/m²K
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	●	—	—	●
hliníková	hliníková	hliníková	hliníková	hliníková
SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2	SECURITY 1, SECURITY 2, RC2

ŘADY TERASOVÝCH DVEŘÍ **PVC**



Druh okna	PRIMO HST SkyMotion Max	PRIMO PSK-82	PRIMO PSK-76	PRIMO PSK-70 CLASSIC	PRIMO PSK-70
Počet komor v rámu	5	7	5	5	5
Tloušťka profilu	82 mm	82 mm	76 mm	70 mm	70 mm
Těsnění po obvodu	2	3	3	2	2
Vyztužení konstrukce	ocelové, několikrát ohýbané	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu	ocel uzavřena v rámu
Standardní zasklivací sestava	dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	dvoukomorová 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K	jednokomorová 4/16/4 Ug=1,0 W/m²K	jednokomorová 4/16/4 Ug=1,0 W/m²K
Kování	zdvížeň-posuvné, hákový zámek	sklopně-posuvné, paralelně-posuvné	sklopně-posuvné, paralelně-posuvné	sklopně-posuvné, paralelně-posuvné	sklopně-posuvné, paralelně-posuvné
Rozšíření 30 mm	●	—	—	—	—
Bezpečnost	SECURITY 2, schéma A	PSK Standard a PAS - SECURITY 2	PSK Standard a PAS - SECURITY 2	PSK Standard oraz PAS - SECURITY 2	PSK Standard a PAS - SECURITY 2
Klika	hliníková	hliníková	hliníková	hliníková	hliníková



PRIMO HST-82

7

82 mm


2

hliníkové v rámu
dvoukomorová 4/18/4/18/4
 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
zdvíhně-posuvné,
hákový zámek



SECURITY 2, schéma A a C

hliníková



PŘÍSLUŠENSTVÍ

standardní vybavení




Zámek s blokádou otočení kliky a zvedacem křídla



Všechny čepy otočné i.S.



Protikusy z kovové slitiny



Bezpečnostní protikus v OS křídle



Falcový náběh v OS křídlech



Mikroventilace v nůžkách




Povrchové závěsy s regulací přítlaku




Protiprůvanová pojistka v OS křídle



Hákový zámek v terasových dveřích HS



Montážní a přepravní profil



Výplň spodní drážky



Balkonová zarážka s madlem na balkonových oknech

PŘÍSLUŠENSTVÍ

volitelné vybavení



Multi power (skrytý závěs)



Omezovač otvírání



Brzda otvírání



Zabezpečení safety pin



Magnetické čidlo bezdrátové



Skrytá brzda ovládaná klikou



Nůžky komfort




Povrchové čidlo s vodičem



Zapuštěné čidlo s vodičem




Kování PSK




Nízký hliníkový práh

PŘÍSLUŠENSTVÍ


volitelné vybavení




Ventilační štěrbina řízená hygroskopicky
Aereco EMM



Ventilační štěrbina Aereco řízená
hygroskopicky EXR 409



Ventilační štěrbina řízená tlakem Aereco AMO



Spojky



Teplé rámečky



Okenní příčky



Hliníkový klip



Tilt first (nejdřív sklop, potom otevři)



Termo - podparapetní lišta



Termo-rozšíření



Systémové rozšíření



KOLEKCE **KLIK**

BASIC



BASIC K s klíčem



BASIC P s tlačítkem




BASIC oboustranná balkonová



BASIC oboustranná plochá pod roletu



dostupné barvy:




ROUND



ROUND K z kluczykiem



dostupné barvy:




CUBE



CUBE K s klíčem




dostupné barvy:



CUBE P s tlačítkem



dostupné barvy:



KOLEKCE **KLIK**

PSK-S | PSK-Pas



PSK-S | PSK-Pas
s klíčem



PSK-S | PSK-Pas
oboustranná



PSK-S | PSK-Pas
oboustranná pod roletu




PSK-Z




PSK-Z
s klíčem



dostupné barvy:



dostupné barvy:



HST




HST s vložkou
v interiéru



HST oboustranná
s vložkou



dostupné barvy:



Kaleidoskop barev

Ideální domácnost je splněním snů a uvedením do života toho, co si celá léta vytvářeli pouze ve svých představách. Naše očekávání jsou různá. A tak následujeme Vaši představivost krok za krokem a chceme Vám pomoci v plnění všech Vašich plánů. Sníte o netradiční barvě oken? Pomůžeme Vám s tím. Můžete si vybrat ze široké palety barev a lamin z našich vzorníků, můžete také využít neobvyklou kolekci Home Inclusive 2.0, které způsobí, že Váš dům bude ještě krásnější – tato kolekce je dostupná pro PVC okna s hliníkovým klipem. Nebo možná chcete, aby měla okna jinou barvu vně a jinou uvnitř? Využijte možnost dvoubarevných oken a vytvořte si vlastní dvoubarevnou kombinaci, která umožní zachovat odlišný styl interiéru a fasády domu. Nebojte se plnit si své sny.
















Barvy dle vzorníku RAL, Veka Spectral, Decor a lamina.

OKNA PRIMO – standardní barvy





LAMINA



VEKA SPECTRAL – speciální barvy

určené pro PRIMO 76 a PRIMO 82



Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

PRIMO – lamina, speciální barvy



Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.


PRIMO – lamina, speciální barvy




Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

Barvy **HOME INCLUSIVE 2.0**


HI EARTH



HISTONE



HISTEEL



HIRUBY



Barvy HOME INCLUSIVE 2.0 jsou dostupné pro okna PRIMO 70, PRIMO 82 s hliníkovým klipem. Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

**NOVÉ!
BARVY**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Kolekce barev **Home Inclusive 2.0**
Dodejte své nemovitosti výjimečný charakter díky
unikátnímu efektu barevné hloubky HI 2.0.





Tolik **slunce...**

Pobyt ve světlých místnostech zlepšuje naše rozpoložení. Velká okna s vhodným součinitelem prostupu tepla umožňují lepší využití denního světla pro udržení optimální teploty v interiéru. Takže mají pozitivní vliv na výši účtů za topení a elektřinu.

Společnost WIŚNIOWSKI využívá to nejkvalitnější sklo, které zaručuje, že místnosti budou prosvětlené a bude v nich teplo. Druhy skel si můžete vybrat podle vlastních požadavků a preferencí – dostupné jsou mj. barevné, matné a bezpečnostní varianty.



BEZPEČNOSTNÍ SKLA

V závislosti na předpokládaném použití používáme buď kalená, nebo vrstvená skla. V případě rozbití chrání bezpečnostní sklo před rizikem poranění.

KALENÉ SKLO – sklo je tepelně zpracováno za účelem vytvoření v něm napětí, která způsobují zlepšení jeho mechanických vlastností.

Kalené sklo je charakteristické zvýšenou mechanickou odolností a zvláštním způsobem tříštění se při rozbití na neostré úlomky, díky čemuž je klasifikováno jako bezpečné.

VRSTVENÉ SKLO – sklo je vyráběno na laminovací lince laminováním, které spočívá ve spojení dvou nebo více tabulí skla s použitím speciální fólie. Takto je možné vzájemně spojit různá skla různých tlouštěk a použitím barevných nebo ozdobných folií tak zlepšit nejen užité, ale také estetické vlastnosti.

Tímto způsobem se získává bezpečnostní sklo, tedy také, jehož úlomky se po rozbití neodlamují, ale zůstávají na místě, a tím pádem nepůsobí zranění.



Nízkoemisní sklo – izolační skla vyrobená z nízkoemisního skla mají přímý vliv na snížení hodnoty součinitele prostupu tepla, tedy na lepší tepelnou izolaci. Jejich vlastnosti umožňují omezit tepelné ztráty a ušetřit energii, omezují studená místa a také růst teploty vnitřního skla, což se ve výsledku projevuje omezením srážení se vzdušné vlhkosti.

Protisluneční sklo – je používáno v objektech, které jsou velmi exponované a vystavené nadměrnému působení slunečního záření. V závislosti na podnebí je jeho účelem minimalizace tepelného zisku a omezení oslnění (ve velmi teplém podnebí), případně vyvážení protisluneční ochrany s vysokou úrovní přístupu k přirozenému dennímu světlu (v mírném podnebí).

Zvukově pohltivé sklo – je charakteristické zvýšenými parametry tlumení hluku. Vysoké akustické izolace je dosaženo použitím skel různých tlouštěk v zasklívací sestavě a také použitím speciální fólie. Tato skla jsou čím dál, tím častěji zohledňována v návrzích jak komerčních objektů, tak v individuálním stavebnictví, zvláště v místech vystavených intenzivnímu působení hluku.

Ochranná skla – to jsou bezpečnostní a neprůstřelná skla. Jsou charakteristická vlastnostmi, které zvyšují odolnost proti vloupání nebo útoku s použitím střelné zbraně. Současně zajišťují odpovídající úroveň přirozeného osvětlení, a eliminují tak nutnost použití mříží nebo rolet.

Samočistící sklo – pro použití v exteriéru. Je doporučováno pro použití v těžko přístupných oknech a stěnách, na kterých se obvykle hromadí organické nečistoty. Samočistících vlastností je dosaženo použitím speciální vrstvy s dvojitým působením: rozkládání nahromaděných nečistot a rovnoměrným stékáním dešťové vody, která smývá uvolněné nečistoty.

Dekorační sklo – je ideální pro okna, dělicí příčky a jiné prvky vybavení interiéru. Je charakteristické vysokou estetikou a poskytuje neomezené možnosti navrhování. Zaručuje pocit soukromí a současně propouští světlo.

Venkovní rolety **PROTECTA**

Rolety WIŚNIEWSKI zajistí nepřetržitou ochranu nejdůležitějšího prostoru Vaší rodiny. Tomu také vděčí za svůj název „protect“, tedy „chránit“. V létě nepustí dovnitř horké sluneční paprsky a v zimě zadrží uvnitř více tepla, díky čemuž dosáhnete úspory na klimatizaci a vytápění. Jejich konstrukce dále utlumí hluk z vnějšku a díky tomu se Váš soukromý prostor stane skutečnou oázou i v husté městské zástavbě. Rolety Protecta se stanou funkčním doplňkem oken PRIMO a FUTURO.



FUNKČNOST





Typy rolet.

Kterou je vhodné si vybrat?

Tři systémy venkovních rolet WIŚNIOWSKI jsou vhodné pro různé potřeby a úroveň dostavěnosti budov. Pokud dům teprve stavíte, můžete použít podomítkové nebo předsazené rolety. Boxy rolet typu P (podomítkové) a N (předsazené) jsou pod vrstvou tepelné izolace, díky čemuž nenarušují vzhled fasády. Pokud chcete namontovat roletový systém u existující budovy tak, aniž by došlo k zásahu do stavebních konstrukcí, může si vybrat rolety PROTECTA A, které se montují na okna nebo vrstvu zateplení.

Kromě typu rolety je možné si vybrat vhodnou barvu, která bude ladit s okny Vašeho domu. Rolety Protecta WIŚNIOWSKI mohou být provedeny v až 18 barevných variantách. Můžete také využít další varianty příslušenství a úprav tak, aby rolety ještě více odpovídaly Vaším potřebám.

1. Box rolety. 2. Navíjecí trubka. 3. Pohon rolety. 4. Pancíř z hliníkových profilů. 5. Spodní lišta. 6. Vodící lišty.

PROTECTA P

Systém podomítkových rolet, který je určený hlavně pro novostavby. Lze je použít také při realizaci nového nebo modernizace stávajícího zateplení. V tomto případě je ale potřeba provést úpravu překladu.



PROTECTA A

Protecta A jsou venkovní adaptační rolety. Jsou určeny pro budovy, kde už jsou namontována okna, a budovy, kde z různých důvodů nelze použít jiné roletové systémy. Díky vhodně zvolené barvě boxu budou ladit k vybraným oknům.



PROTECTA N

Systém předsezavených rolet se používá hlavně u novostaveb. Nic ale nebrání jejich použití u existujících budov – např. při výměně otvorových výplní.

U těchto rolet se box montuje přímo nad okno, a proto není z vnějšku viditelný.



PŘÍSLUŠENSTVÍ VENKOVNÍCH ROLET

Doplňte své rolety Protecta o funkční příslušenství a využijte různé možnosti úpravy. Můžete použít dálkové ovládání rolet ovladačem nebo chytrým telefonem se systémem smartCONNECTED a původní aplikací.



smartCONNECTED Box
centrála chytré domácnosti



Pohon S&SO-RS100 io (nejmodernější
roletový pohon Somfy)



Závěs s automatickým blokováním
Somfy LOCK TO PLAY



Ovládače Situio io II
Ovládače značky Somfy s technologií
io

TYPY PANCÍŘŮ VENKOVNÍCH ROLET




Perforovaný pancíř



Neperforovaný pancíř

Neperforovaný pancíř zajišťuje úplnou izolaci proti větru a slunci. Perforovaná varianta pak umožňuje větrání místnosti při zatažené roletě. Perforace také zajišťuje mírné osvětlení vnitřních prostor.



Typy pancířů

Pancíř PA39 – plocha max. 6 m², šířka max. – 3200 mm,
Pancíř PA43 – plocha max. 9 m², šířka max. – 3300 mm.

PANCÍŘE ROLET - základní barvy



PANCÍŘE ROLET - zvláštní barvy



Skutečné barvy se mohou, z technických důvodů při tisku, lišit od těch, které jsou prezentovány na ilustracích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

¹⁾ - POZOR! Barvy jsou dostupné pouze u pancíře PA39.

INSPIRACE



Okno PRIMO | HI MODERN GRAPHITE
PRIME | HI MODERN GRAPHITE
Modern | AW.10.104 | HI MODERN GRAPHITE
CREO | HI MODERN GRAPHITE



Okno PRIMO | Anthracite grey

INSPIRACE



Okno PRIMO



Okno PRIMO

INSPIRACE



Okno PRIMO





Okno PRIMO | Winchester

INSPIRACE



Okno PRIMO





Okno PRIMO | Winchester

INSPIRACE



Roleta PROTECTA





Roleta PROTECTA



Roleta PROTECTA

Je dobře, když všechno společně ladí...

protože harmonie je nejvyšší formou krásy. Vyberte si **garážová vrata, okna s roletami** a také **dveře a oplocení** v systému Home Inclusive™, který je propojí stejným designem a barvou. Podtrhněte tuto harmonii funkcí inteligentního ovládání smartCONNECTED a poznejte dokonalost, která nikdy nevyjde z módy.

Komplet otvorových výplní a oplocení? Pouze od jednoho výrobce a v jednom designu – protože je dobře, když vše ladí s Vašimi sny o dokonalosti, s Vaším domovem a také vzájemně se sebou.



HI MARINA HORIZ

INSPIRUJTE SE NOVOU PODOBOU HOME INCLUSIVE V 16 UNIKÁTNÍCH BARVÁCH!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

VRATA | OKNA | DVEŘE | OPLOCENÍ



ZJISTĚTE
VÍCE...



www.wisniowski.pl

Výrobky prezentované na snímcích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla představené ve složce je nutné považovat za výhradně orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, i jen částečné, pouze se souhlasem WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/26/CS