



Venkovní ROLETY

VRATA | **OKNA** | DVEŘE | PLOTY

Venkovní rolety **PROTECTA**

Rolety PROTECTA zajistí nepřetržitou ochranu nejdůležitějšího prostoru Vaší rodiny. Tomu také vděčí za svůj název „protect“, tedy „chránit“. V létě nepustí dovnitř horké sluneční paprsky a v zimě zadrží uvnitř více tepla, díky čemuž dosáhnete ušetříte za klimatizaci a vytápění. Jejich konstrukce také tlumí hluk z vnějšku, a díky tomu se Váš soukromý prostor stane skutečnou oázou i v husté městské zástavbě. **Rolety PROTECTA** se stanou funkčním doplňkem **oken PRIMO, DEVELO a FUTURO**.



Izolace

Rolety PROTECTA před sluncem, chladem, větrem a hlukem. Izolují interiér domu od všeho, co může narušit klid a bezpečí vaší rodiny.



Inteligentní ovládání

Díky funkci smartCONNECTED můžete rolety PROTECTA automaticky ovládat svým chytrým telefonem. Jste v kanceláři a chcete zavřít rolety, aby silné slunce příliš neohřálo interiér? Udělejte to na dálku, aniž byste se pohnuli z místa.



Moderní design

Design rolet PROTECTA nabízí nadčasovou eleganci. To je důvod, proč budou ladit se všemi architektonickými styly. Nejlépe ale budou vypadat s okny, vraty a ploty značky WIŚNIEWSKI

Rolety pro Váš dům

PROTECTA

Systémy venkovních rolet WIŚNIOWSKI jsou přizpůsobeny různým potřebám a fázím roze-stavěnosti. Můžete si vybírat z několika typů rolet, více než deseti variant barevného pro-vedení a široké nabídky doplňků. Vytvořte si řešení, které bude vyhovovat Vašemu domu a všem potřebám Vaší rodiny.



Záruka klídu

Typy rolet **PROTECTA**

Roleta **PROTECTA P**

Systém předokenních rolet určený hlavně pro novostavby. Lze je použít také při realizaci nového nebo rekonstrukci stávajícího zateplení. V tomto případě je ale potřeba provést úpravu překladu.




1. Box rolety
2. Navíjecí trubka
3. Pohon rolety
4. Pancíř z hliníkových profilů
5. Spodní lišta
6. Vodicí lišta

Charakteristické vlastnosti rolety

Roletový systém pro zaomítnutí určený pro montáž na stavbách, kde je nutné upravit překlad.

- 6 ks shora neperforovaných lamel
- měkké ocelové/PVC závěsy s plstí
- spodní lišta vysoká 51 mm
- krytky spodní lišty s pevným dorazem
- vodicí lišty s kartáčovým těsněním
- kryt revizního otvoru zajištěný nýty
- v případě elektrického ovládání je nastavená horní mezní poloha
- gumová průchodka elektrického vodiče
- navíječ lanka v barvě: bílé/hnědé
- 15mm úhelník pro zabudování pod omítku



Roleta **PROTECTA A**

Protecta A jsou venkovní adaptační rolety. Jsou určeny pro budovy s již namontovanými okny a budovy, kde z různých důvodů nelze použít jiné roletové systémy. Díky vhodně zvolené barvě boxu budou ladit k vybraným oknům.




1. Box rolety
2. Navíjecí trubka
3. Pohon rolety
4. Pancíř z hliníkových profilů
5. Spodní lišta
6. Vodicí lišta

Charakteristické vlastnosti rolety

Roletový systém pro zaomítní určený pro montáž na stávajících oknech nebo na fasádě

- 6 ks shora neperforovaných lamel
- měkké ocelové/PVC závěsy s plstí
- spodní lišta vysoká 51 mm
- krytky spodní lišty s pevným dorazem
- vodící lišty s kartáčovým těsněním
- kryt revizního otvoru zajištěný nýty
- v případě elektrického ovládání je nastavená horní mezní poloha
- gumová průchodka elektrického vodiče
- navíječ lanka v barvě: bílé/hnědé



Typy rolet **PROTECTA**

Roleta **PROTECTA N**

Systém nadokenních rolet z PVC boxem je používán zejména u novostaveb. Nic ale nebrání jeho použití u existujících budov – např. při výměně otvorových výplní. U těchto rolet se box montuje přímo nad okno a není viditelný zvenku.




1. Box rolety
2. Navíjecí trubka
3. Pohon rolety
4. Pancíř z hliníkových profilů
5. Spodní lišta
6. Vodicí lišta


Charakteristické vlastnosti rolety


Roletový systém pro zaomítnutí montáž na stávajících oknech nebo na fasádě


- 6 ks shora neperforovaných lamel
- měkké ocelové/PVC závěsy s plstí
- spodní lišta vysoká 51 mm
- dorazy 30mm spodní lišty při MKT 18 mm
- vodicí lišty s kartáčovým těsněním
- možnost seříznutí vodicích lišt pod úhlem 5°
- v případě elektrického ovládání je nastavená horní mezní poloha
- gumová průchodka elektrického vodiče
- navíječ lanka v barvě: bílé/hnědé
- montážní kotvy
- spojka bočního krytu s okenním rámem



 Zaoblený box s ventilační štěrbínou



 Hranatý box s ventilační štěrbínou



Roleta **PROTECTA S**


Roleta Protecta S je systém nadokenních rolet s polystyrenovým boxem, mohou být používány u novostaveb i u rekonstrukcí stávajících budov, při výměně otvorových výplní. Box je vyrobený z materiálu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi a montuje se nad okno.



Charakteristické vlastnosti rolety

Roletový systém pro zaomítnutí určený montáž na stávajících oknech nebo na fasádě

- 6 ks shora neperforovaných lamel
- měkké ocelové/PVC závěsy s plstí
- spodní lišta vysoká 51 mm
- dorazy 30mm spodní lišty,
- vodicí lišty s kartáčovým těsněním
- možnost seříznutí vodicích lišt pod úhlem 5°
- v případě elektrického ovládání je nastavená horní mezní poloha
- gumová průchodka elektrického vodiče
- navíječ lanka v barvě: bílé/hnědé
- montážní kotvy
- spojka bočního krytu s okenním rámem



Vybavení venkovních rolet

PRÉMIOVÉ automatické ovládání Somfy

Kabelový pohon
s detekcí překážek
(Somfy Solus P&P VVF)

Kabelový pohon
s mechanickými dorazy
(Somfy Solus 2PA)



Hybridní pohon s kabelovým a rádiovým ovládním

Dva druhy ovládní - kabelové a rádiové, automatická detekce směru otáčení a možnost automatického nebo stálého nastavení mezních poloh (Somfy RS100 io Hybrid)

Rádiový pohon io

Automatická detekce směru otáčení a možnost automatického nebo stálého nastavení mezních poloh (Somfy RS100 io)

Rádiový pohon io
s detekcí překážek
a automatickými dorazy
(Somfy Oximo io)



Ysia 16 Patio io
- ovladač pro ovládní až
16 samostatných produktů




Situo - ovladač značky
Somfy technologie io



Amy 1 io
- rádiový nástěnný vysílač

Kabelový pohon s mechanickými
dorazy, ovládní tlačítkovým
přepínačem.

Kabelový pohon s přetížením
s integrovanými elektronickými
mezními dorazy, ovládní tlačítkovým
přepínačem.



Rádiový pohon s integrovaným přijímačem
a mechanickými mezními dorazy, ovládní
rádiovými vysílači řady DC.

Rádiový pohon s integrovaným přijímačem
a elektronickými mezními dorazy, ovládní
rádiovými vysílači řady DC. Možnost připojení
zvonkového tlačítka.


Typy PANCÍŘŮ



Perforovaný pancíř



Neperforovaný pancíř



Neperforovaný pancíř zajišťuje úplnou izolaci proti větru a slunci. Perforovaná varianta pak umožňuje větrání místnosti při zatažené roletě. Perforace také zajišťuje mírné osvětlení vnitřních prostor.

Typy pancířů

Pancíř PA39 – plocha max. 6 m², šířka max. – 3200 mm,
Pancíř PA43 – plocha max. 9 m², šířka max. – 3300 mm.



Žijte pohodlněji se smartCONNECTED

Ovládejte svůj dům s výrobky WIŚNIEWSKI automaticky odkudkoliv



PŘÍNOSY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

KOMPATIBILITA

můžete ovládat vrata, dveře, rolety a další zařízení

BEZPEČNOST

aplikace je chráněna individuálním přístupovým kódem

HLASOVÝ ASISTENT

po připojení hlasového asistenta Google můžete ovládat domácí zařízení hlasem

KONTROLA NA DÁLKU

můžete ovládat domácnost, kontrolovat stav a automatizovat chytré vybavení domácnosti odkudkoliv

Rolety s inteligentním ovládáním smartCONNECTED jsou rolety, které lze ovládat dálkově, a to buď pomocí chytrého telefonu, nebo tabletu. Díky čemuž je kontrola přístupu světla do interiéru a také úroveň jeho soukromí velmi snadná, aniž by bylo nutné fyzicky se dotýkat rolet. Stáhněte si aplikaci WIŚNIEWSKI Connected, která propojí všechna domácí zařízení v jednom systému inteligentního ovládání. Její součástí mohou být vrata, okna, dveře a rolety značky WIŚNIEWSKI a také mnoho dalších prvků domácnosti, které používají technologii io-homecontrol.

WIŚNIEWSKI Connected

Díky inteligentnímu systému ovládání rolet značky WIŚNIEWSKI Connected získáváme možnost používat funkci automatického zavírání rolet po soumraku a také jejich otvírání při východu slunce, která pracuje v souladu s lokalizačními údaji. Systém také umožňuje individuální tvorbu harmonogramů a spouštění akcí v určitou denní dobu. Naše řešení navíc umožňuje ovládat skupiny rolet, což umožňuje otvírání nebo zavírání všech rolet najednou jedním gestem. Existuje zde také možnost lokálního ovládání pomocí tlačítek, případně dálkového ovládání pomocí aplikace WIŚNIEWSKI



TaHoma Switch




S TaHoma Switch ovládáte zařízení ve vaší domácnosti pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Přehledná grafika a intuitivní systém způsobují, že toto řešení je vhodné pro úplně každého. Další, okamžitá zpětná informace vám poskytuje pocit jistoty, že povely byly provedeny správně a jednotlivé akční prvky během jejich provádění nenarazily na žádné překážky.



Barevné řešení


Kromě typu rolet je možné si vybrat vhodnou barvu, která bude ladit s okny Vašeho domu. Rolety PROTECTA WIŚNIEWSKI mohou být provedeny v až 22 barevných variantách. Můžete také využít další varianty příslušenství a úprav tak, aby rolety ještě více odpovídaly Vaším potřebám.

Pancíře rolet



Skutečné barvy se mohou z technických důvodů při tisku lišit od uvedených na obrázcích a fotografiích. Při nákupu doporučujeme konzultaci s prodejcem.

⁽¹⁾ POZOR! Barvy jsou dostupné pouze u pancíře Pa39. ⁽²⁾ Barvy jsou dostupné pouze u pancíře BP41R.





Design

Rolety WIŚNIEWSKI

Inspirace





Všechno spolu ladí. Může to být lepší?

Garážová vrata, okna, rolety, dveře a oplocení – se sladěnou barvou, vysokou kvalitou, maximálním pohodlím a funkcí.

Sestava výrobků od jednoho výrobce poskytuje záruku jejich odolnosti, vzájemné kompatibility a sladění dokonce těch nejdrobnějších detailů.

Užívejte si vysokou kvalitu výrobků, které tvoří váš dům a jeho okolí.




smartCONNECTED



Ovládejte dům a nemovitost z libovolného místa na světě. Systém smartCONNECTED integruje garážová vrata, okna, dveře a oplocení společnosti WIŚNIEWSKI. Nastavujte scénáře, otvírejte, zavírejte, kontrolujte stav a monitorujte.

Nechte se inspirovat!



Podívejte se na naše realizace a nechte se inspirovat designem WIŚNIEWSKI

www.wisniowski.pl/cz/pro-domov/inspirace

Kde lze koupit



Naskenujte si QR kód
a najděte prodejní místo!

www.wisniowski.pl/cz/kde-koupit

Dokonalost v každém detailu

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polsko

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

Výrobky vyobrazené na fotografiích mají často speciální vybavení a ne vždy odpovídají standardnímu provedení • Složka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku • Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny • POZOR: Barvy a odstíny skla prezentované ve složce je nutné považovat za výhradně orientační • Všechna práva vyhrazena • Kopírování a používání, byť jen částečné, pouze se souhlasem WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/26/CS

